



المملكة العربية السعودية  
وزارة الشئون البلدية والقروية  
وكلة الوزارة للشئون البلدية  
الادارة العامة لصحة البيئة

## لائحة محلات بيع الحليب الطازج



## **المملكة العربية السعودية**

وزارة الشئون البلدية والقروية

وكالة الوزارة للشئون البلدية

الإدارة العامة لصحة البيئة

# النهاية

# محلات بيع الطازج

٩ | ٤٢٠

مـ . . ئ

(ح) وزارة الشئون البلدية والقروية ، ١٤٢٦ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة الشئون البلدية والقروية، وكالة الوزارة للشئون البلدية،  
الإدارة العامة لصحة البيئة.

لائحة محلات بيع الحليب الطازج / وزارة الشئون البلدية والقروية،  
وكالة الوزارة للشئون البلدية، الإدارة العامة لصحة البيئة.

الرياض ، ١٤٢٦ هـ

ص ٢٤ سم ٣٢

ردمك : ٨ - ٠٦ - ٧١٠ - ٩٩٦٠

١ - السعودية ، وزارة الشئون البلدية والقروية - قوانين وتشريعات

٢ - البلدية - قوانين وتشريعات - السعودية أ - العنوان

ديوبي ١٤٢٦/٣٩٨ ٣٥٤,٩٥٣١٥٩٨٠٢٦

رقم الإيداع : ١٤٢٦/٣٩٨

ردمك : ٨ - ٠٦ - ٧١٠ - ٩٩٦٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## تقديم

انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولد العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني - القاضية بضرورة العمل الجاد والمكثف لرفع مستوى الأداء، بما في ذلك تحديث اللوائح والأنظمة لتواكب ما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدم وتطور، وتساير أحدث ما يتوصل إليه العالم، مستفيدين في ذلك من تجارب الدول المتقدمة، ونظرًا لمسؤولية وزارة الشئون البلدية والقروية تجاه صحة وسلامة المستهلك (فيما يقع في نطاق اختصاصها من مهام وواجبات)، ووفق ما حدده نظام البلديات والقرى الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١ حيث جاء بالمادة (٤٨) من الباب الخامس من ذات النظام ما نصه: (يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام ...).

فإن الوزارة تقوم بمراجعة شاملة لجميع اللوائح والأنظمة بشكل عام، وتركز بشكل خاص على أنظمة وتعليمات صحة البيئة والصحة العامة، هادفة من ذلك لمراجعتها والعمل على تحديتها وتطويرها، وانتهت في هذا المجال إلى إعادة صياغتها وإضافة ما استجد، وبعد مراجعة لما هو مطبق في الدول المتقدمة.

إن هذه اللوائح تهدف بالدرجة الأولى للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، ويعنى بتطبيقها المستثمرون في مجال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، ويشرف على تطبيقها الجهات المختصة من هذه الوزارة وفروعها. ولذا فإن هذه العناصر الثلاثة مسؤولة كاملاً عن تطبيقها، ويحتم الأمر عليها جميعاً التعاون لتحقيق الهدف من إصدارها.

نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن ينفع بهذا الجهد، وأن يحقق أهدافه.. إنه خير مسؤول.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متعب بن عبد العزيز

وزير الشئون البلدية والقروية

## أحكاف الـلائحة

تعتبر المواد الغذائية من ضروريات بناء الجسم وتزويده بالطاقة الازمة التي من خلالها يستطيع الإنسان مزاولة أعماله وأن يكون شخصاً فاعلاً في مجتمعه يتمتع بالصحة والقدرة والنشاط، وتتعدد الأغذية في أشكالها وأصنافها وفقاً لاحتاجات ورغبات المستهلك فمنها ما ينتجه عبر تحويل المواد الغذائية الأولية إلى أشكال متعددة ومنها ما يتم التعامل معه مباشرة وتقدميه بشكل فوري و مباشر للمستهلك من خلال محلات إعداد وتجهيز الأغذية مثل المطاعم والكافيتيريات ومحلات الوجبات السريعة ومحلات تجهيز وبيع القرصان ومتاجر الوائم ومحلات بيع الحليب الطازج، ولضمان تقديم الوجبات الغذائية وفق شروط وضوابط صحية تكفل - بإذن الله - وصولها للمستهلك خالية من مسببات التلوث الغذائي ومنتجة بموقع تتوافق بها الشروط الصحية الازمة قامت الوزارة بإصدار اللوائح الازمة تحدد الشروط والضوابط الصحية الواجب توافرها لترخيص المحلات التي تزاول كل نشاط من هذه الأنشطة على حده وتشتمل كل لائحة على ثلاثة أقسام رئيسية.

إن وكالة الوزارة للشئون البلدية في الوقت الذي تطالب فيه مزاولي هذا النشاط الالتزام بما ورد في هذه اللائحة للمحافظة على سلامة الإنسان وصحته، لتنطع إلى التفاعل معها بإبداء الآراء والمقترنات من خلال موقع الوزارة على الإنترت: [www.momra.gov.sa](http://www.momra.gov.sa)

والله ولبي التوفيق،،،

وكيل الوزارة للشئون البلدية

محمد بن علي آل الشيخ



## الفقر

٨	<b>الباب الأول : المجال والتعريف</b>
٨	(مادة ١) : المجال
٨	(مادة ٢) : التعريف
١٢	<b>الباب الثاني : الاشتراطات العامة</b>
١٢	(مادة ٣) : عام
١٢	(مادة ٤) : الموقع والمساحة
١٣	(مادة ٥) : المبنى
١٤	(مادة ٦) : أقسام المحل
١٥	(مادة ٧) : المرافق والخدمات
١٧	(مادة ٨) : التجهيزات
١٩	(مادة ٩) : الأمان والسلامة
٢٠	<b>الباب الثالث : الاشتراطات الخاصة</b>
٢٠	(مادة ١٠) : الحليب الطازج
٢٠	(مادة ١١) : النقل
٢١	(مادة ١٢) : الاستلام بال محلات
٢٢	(مادة ١٣) : المعاملة الحرارية
٢٣	(مادة ١٤) : مواصفات الحليب المعروض للبيع
٢٣	(مادة ١٥) : النظافة العامة

٢٥	(مادة ١٦) : الصيانة
٢٥	(مادة ١٧) : الترخيص
٢٥	(مادة ١٨) : سجل الرقابة الصحية
٢٦	<b>الباب الرابع: العاملون</b>
٢٦	(مادة ١٩) : استخراج الشهادات الصحية
٢٧	(مادة ٢٠) : صلاحية الشهادة الصحية
٢٧	(مادة ٢١) : الأمراض المعدية والإصابات
٢٨	(مادة ٢٢) : المظهر والسلوك الشخصي
٣٠	<b>الباب الخامس: مراقبة تنفيذ اللائحة</b>
٣٠	(مادة ٢٢) : مراقبة تنفيذ اللائحة
٣١	<b>ملحق: مواد التنظيف والتطهير والتعقيم المستخدمة</b>

# الباب الأول

## المجال والتعاريف

### (مادة ١) : المجال

تسري بنود هذه اللائحة على محلات بيع الحليب الطازج وتقديمه للمرتادين.

### (مادة ٢) : التعريف

في تطبيق بنود هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها:

#### **المزرعة :**

مكان مرخص ومخصص لتربيبة الماشية الحلوية مجهز بكل وسائل التربية ومراقب صحياً وبيطرياً ومزود بكافة الوسائل لإنتاج وحفظ الحليب لحين نقله.

#### **الحليب الطازج :**

الإفراز الطبيعي للغدد اللبنية الناتج من الحلب الكامل لماشية ثدية والممزوج مرجحاً جيداً. وذلك في خلال فترة الرضاعة وبعد انقضاء فترة البقاء..

#### **محلات بيع الحليب الطازج :**

محلات مرخصة تقوم ببيع الحليب الخام (الطازج) المنتج من مزارع مرخصة حيث يتم بيعه مباشرة و/أو تقديمه للمرتادين.

## **البسترة:**

معاملة الحليب معاملة حرارية على درجة حرارة معينة ولفترة زمنية محددة طبقاً للمواصفات القياسية المقررة.

## **التعقيم:**

معاملة الحليب بالبخار على درجة حرارة (١٢٠ - ١٣٠°م) لمدة ١٥ ثانية ثم التبريد مباشرة حتى تصل درجة حرارتة إلى ١٥°م أو أقل.

## **العبوة:**

أي غلاف يحمي ويحوي المادة الغذائية المعده للبيع كوحدة واحدة مستقلة، ويعتمد شكل هذا الغلاف والمادة المصنوعة منه على طبيعة المادة الغذائية المعبأة داخله.

## **الغذاء:**

مجموع الأطعمة والمشروبات القابلة للأكل أو الشرب عدا الدواء.

## **تداول الأغذية:**

نقل أو استلام أو تجهيز أو تحضير أو تقديم أو تخزين أو عرض المواد الغذائية بقصد البيع.

## **متداول الأغذية:**

أي شخص يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأغذية المعبأة أو غير المعبأة أو مع المعدات أو الأدوات الغذائية أو مع الأسطح الملامسة للأغذية. وبذلك يكون مطالباً بالامتثال لتطبيق شروط سلامة الأغذية.

## **الغذاء الآمن:**

الغذاء الحالي من العيوب، والغير ملوث بالأحياء الدقيقة الممرضة أو سموتها التي تفرزها، وال الحالي من الحشرات أو أجزائها، والمحقظ بجميع خواصه الحسية والظاهرة وبكامل قيمته الغذائية.

### **سلامة الأغذية:**

ضمان أن لا تسبب الأغذية في الإضرار بالمستهلك عند إعدادها أو تناولها طبقاً للاستخدام المقصود منها.

### **صلاحية الأغذية:**

ضمان أن تكون الأغذية مقبولة للاستهلاك الآدمي طبقاً للاستخدام المقصود منها.

### **سلسلة الغذاء:**

مجموعة العمليات التي تتعرض لها المادة الغذائية الأولية بداية من استلامها وحتى الاستهلاك النهائي، وتشمل الاستلام، التخزين، التجهيز، الطهي، الخدمة، وإدارة المخلفات.

### **التسمم الغذائي:**

حالة مرضية حادة تنشأ عن تناول طعام ملوث بأحد مسببات التسمم الغذائي (ميكروبات أو سمومها - عناصر معدنية سامة - مبيدات حشرية - ملوثات كيميائية).

### **نظام الهاسب HACCP (تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة)**

(Hazard Analysis and Critical Control Points "HACCP")

نظام تحليل مصادر الخطر المختلفة (حيوي - كيميائي - طبيعي) وتحديد نقاط التحكم الحرجة لضمان السلامة الغذائية من خلال التعرف على مصادر الخطر التي لها تأثير على سلامة الغذاء وتقييمها والسيطرة عليها من بداية سلسلة الغذاء وحتى الاستهلاك النهائي لأي منتج غذائي.

### **مصدر الخطر:**

يعني وجود مصدر تلوث غير مقبول ذي طبيعة حيوية (كتكاثر الأحياء الدقيقة) أو كيميائية (مركبات عضوية أو مبيدات) أو فيزيائية ( أجسام غريبة أو حشرات أو أتربة)، تؤثر على سلامة الغذاء أو تسبب فساده أو إنتاج سموم به أو تكوين نواتج أخرى غير مرغوبة.

## **نقطة التحكم الحرجة:**

النقطة التي يمكن عندها التحكم في مصدر الخطر مهما كان نوعه.

## **الاشتراطات الصحية:**

مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في المحلات التي لها علاقة بتقديم الغذاء.

## **النظافة:**

إزالة المواد الغير مرغوب فيها مثل الأتربة وبقايا الأغذية والقاذورات والدهون وغيرها من المواد الكريهة.

## **التلوث:**

تعرض الأغذية أو البيئة المحيطة بها للملوثات المختلفة.

## **الملوثات:**

أي مواد غريبة عن الغذاء لا تضاف إليه عن قصد (حيوية أو كيميائية أو غير ذلك)، ولكنها تتنتقل إليه من الوسط أو البيئة المحيطة وتضر بسلامة الغذاء أو صلاحته.

## **التطهير:**

خفض أعداد الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بالبيئة المحيطة بالغذاء إلى المستوى الأمؤمن الذي لا يضر بسلامة الأغذية أو صلاحتها وذلك باستخدام المواد الكيميائية المصرح باستخدامها أو بالطرق الفيزيائية.

## **التجهيزات:**

يقصد بها جميع الاحتياجات الضرورية لمنشأة لتتلائم مع طبيعة نشاطها سواءً كانت هذه المنشأة غذائية أو لها علاقة بالصحة العامة.

## **الترخيص:**

وثيقة خاصة بالنشاط تصدر من البلدية المختصة تجيز تشغيل ومزاولة العمل (النشاط) في المنشآت الغذائية بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة. ويسري الترخيص لمدة زمنية محددة يلزم تجديده بعدها.

## **الباب الثاني**

# **الاشتراطات العامة**

### **(مادة ٣) : عام**

تعتبر المواد من ٤ إلى ٩ اشتراطات عامة ملزمة لمنح ترخيص التشغيل ومزاولة العمل.

### **(مادة ٤) : الموقع والمساحة**

**يجب توافر الاشتراطات التالية:**

- ١ - يقع بالدور الأرضي.
- ٢ - يمنع منعاً باتاً إقامة محلات بيع الحليب الطازج في مكان ملحق به سكن.
- ٣ - تجنب استخدام المناطق التي تمثل بيئتها خطراً على سلامة الأغذية.
- ٤ - يكون في موقع غير معرض بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث.
- ٥ - يكون في موقع لا ينجم عنه إزعاج أو ضرر مباشر لجيرانه.
- ٦ - يكون الموقع مجاز لهذا الاستخدام.
- ٧ - توفر وسيلة مأمونة للصرف الصحي.
- ٨ - تتناسب مساحة المحل بجميع مراقبته مع حجم العمل به على أن لا تقل المساحة عن ١٦ متر مربع.

## (ماده ٥) : المبني

يجب توافر الاشتراطات التالية:

- ١ - يسمح التصميم الداخلي للمبني بسهولة انسياط كافة مراحل العمل لضمان سلامة الغذاء، وذلك بتقسيم المحل إلى أقسام مختلفة.
- ٢ - يكون من الطوب والأسمنت المسلح أو من الألمنيوم أو الألياف الزجاجية أو ما ماثلها من حيث الجودة أو المظهر وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها وطبقاً للنظام المعمول به.
- ٣ - يمنع منعاً باتاً استخدام الأسبستوس (Asbestos) أو أي مادة يدخل في تركيبها أو أي مادة ضارة.
- ٤ - يكون خالياً من التشققات لمنع دخول أو إيواء الحشرات والقوارض.
- ٥ - تكون الأرضيات من مواد غير منفذة للماء وغير ماصة، سهلة التنظيف والغسل، ومن مواد لا تتأثر بالمنظفات الصناعية.
- ٦ - تكون الأرضيات ذات سطح مستوي خالٍ من التشقق والحرق، وتصمم بميل خفيف تجاه فتحات الصرف.
- ٧ - تكون الأرضيات من البلاط أو السيراميك الخشن عالي المقاومة للاحتكاك والتآكل أو من الخرسانة المسلحة المغطاة بإحدى المواد العازلة عالية المقاومة.
- ٨ - تكسى الجدران والأرضيات بالسيراميك (ذو لون فاتح) إلى السقف وان تكون ملساء سهلة التنظيف.
- ٩ - تدهن الأسقف بطلاء زيتى مناسب فاتح اللون أملس سهل التنظيف يحول دون تراكم الملوثات والقاذورات ويقلل من تكاثف الأبخرة ونمو الميكروبات والفطريات.
- ١٠ - تكون الزوايا بين الجدران وكلٍ من الأرضيات والأسقف غير حادة ويفضل أن يكون بها استدارة أو ميل بزاوية ٤٥ درجة ليسهل تنظيفها وتطهيرها ولمنع تراكم الملوثات.

- ١١ - تكون الواجهة والأبواب من الألمنيوم والزجاج بحيث تكون غير منفذة للماء وغير ماصة وذات أسطح ملساء سهلة التنظيف على أن تغلق ذاتياً بإحكام، وأن تكون من النوع المنزلك أو الرداد.
- ١٢ - تكون النوافذ من الألمنيوم والزجاج أو من أي معدن آخر غير قابل للصدأ على أن تزود بسلك شبكي ضيق النسيج لمنع دخول الحشرات والقوارض ويسهل تنظيفها.
- ١٣ - يكون المبنى جيد التهوية لمنع ارتفاع درجة الحرارة داخله وضمان عدم تكافث الأبخرة أو تراكم الأتربة، بتركيب مراوح كهربائية أو بتركيب مراوح الشفط والتي يتناسب عددها وتصميمها مع مساحة المحل أو أن يكون المحل مكيف الهواء بالكامل.
- ١٤ - تكون الإضاءة جيدة (طبيعية - صناعية) في جميع مراافق المبنى.

#### **(مادة ٦) : أقسام المحل**

يوزع المحل على النحو التالي:

##### **أولاً : مكان التحضير والغسل :**

يراعى أن يفصل هذا القسم عن بقية الأقسام بباب رداد (مروحي) من الألمنيوم أو الزجاج.

##### **ثانياً : مكان البيع والتقديم :**

(في حالة المحلات الملحق بها صالة تقديم الحليب الطازج للمرتادين) وتقع في الجزء الأمامي من المحل والمطل على الشارع التجاري.

## **(مادة ٧) : المراافق والخدمات**

### **(١-٧) التوصيلات الكهربائية**

**يجب توافر الاشتراطات التالية:**

- ١ - تكون نوعية الأسلامك والمواسير الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المقررة.
- ٢ - تتناسب قطاعات الأسلامك مع الأحمال الكهربائية.
- ٣ - تشغل الأسلامك حيزاً لا يزيد عن نصف مساحة مقطع المواسير.
- ٤ - يتم فصل دوائر الإنارة عن دوائر المأخذ الكهربائية العادية (للأحمال حتى ١٥ أمبير) ومائدة القوى (للأحمال أعلى من ١٥ أمبير) على أن تكون دوائر القوى مستقلة.
- ٥ - تنفذ جميع التوصيلات الكهربائية طبقاً للمواصفات الفنية القياسية المقررة توفيرأً للحماية الكافية للزائرين والعاملين.
- ٦ - تكون وحدات الإضاءة المستخدمة ضد تسلل الأتربة والأبخرة وضد الانفجار.
- ٧ - تكون لوحة التوزيع الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المقررة من حيث خامة الصنع ونوعيات المفاتيح الأوتوماتيكية وكافة المكونات الأخرى.

### **(٢-٧) المورد المائي**

**يجب أن يكون المورد المائي آمناً وتتوفر فيه الاشتراطات التالية:**

- ١ - تكون المياه المستخدمة إما من مورد عمومي للمياه أو من مصدر معروف ومأمون صحياً، وبعيد عن أي مصدر من مصادر التلوث وعن مياه الصرف الصحي، صالح للاستهلاك الآدمي بناءً على تحاليل مخبريه معتمدة.
- ٢ - يكون الخزان الأرضي لمياه الشرب بعيداً عن خزان الصرف الصحي (البيارة) منعاً للتلوث.

- ٣ - يفضل أن يكون الخزان العلوي أسطوانيًا كلما أمكن ليسهل تنظيفه ومصنعاً إما من الفيبر글اس أو من مواد غير قابلة للصدأ مستوفية الاشتراطات الصحية، وبعيداً عن مصادر التلوث، وتوخذ منه المياه خلال شبكة مواسير مصنوعة من الحديد المجلفن أو الصلب الغير قابل للصدأ أو البلاستيك والمطابقة للاشتراطات الصحية.
- ٤ - وضع اقفال على خزانات المياه الأرضية والعلوية وذلك لتحقيق الامن الصحي على مصادر المياه وان تكون الخزانات معالجة بمواد عازلة للماء وصحية .

#### (٦-٣) مغاسل الأيدي والمعدات والأدوات والأواني:

- ١ - يزود المحل بحوضين من الصلب الغير قابل للصدأ أو من أي مادة أخرى غير قابلة للصدأ على أن يخصص أحدهما لغسل الأيدي والثاني لغسل الأدوات والمعدات والأواني المستخدمة في المحل على أن يزود كل حوض بمناء الساخن والبارد وبالصابون السائل ومادة مطهرة مناسبة وبالمناشف الورقية ووعاء للنفايات.
- ٢ - يمنع منعاً باتاً وجود دورة مياه داخل المحل.

#### (٧-٤) الصرف الصحي

- ينبغي توافر الاشتراطات التالية عند التخلص من الفضلات السائلة :
- ١ - يتم التصريف إلى شبكة الصرف الصحي في الأماكن التي يتتوفر بها صرف صحي عمومي أو إلى خزان صرف (بيارة) يتناسب حجمه مع كمية الفضلات السائلة ومياه الصرف للمحل، على أن يكون بعيداً عن الخزانات الأرضية لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار وفي مستوى أقل من مستوى خزان المياه بنصف متر.
- ٢ - لا يكون هناك أي خزان صرف (بيارة) تحت أرضيتها أو مبانيها. على ان يكون خارج المبنى وأن يتم تكرييفه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
- ٣ - ألا يحتوي المحل بداخله على أعمدة (مواسير) سقوط أو مدادات صرف أو أكواع مراحيل.

- ٤ - أن يكون مستوى أرضية المحل أعلى من منسوب مستوى الشارع المقام به، مع عدم وجود غرف تفتيش على ذات الرصيف بجوار أو أمام أحد أبواب المحل لتجنب الطفح ومنع التلوث.

#### **(مادة ٨) : التجهيزات**

**يجهز محل بيع الحليب بالتجهيزات التالية:**

##### **(١-٨) مكان التحضير والغسيل:**

- ١ - أحواض للفسيل مصنوعة من معدن أو مادة غير قابلة للصدأ على أن تتصل الأحواض مباشرة بشبكة الصرف الصحي للمحل وتزود بالماء البارد والساخن.
- ٢ - مناضد ذات أسطح ملساء من الصلب الغير قابل للصدأ أو الرخام الجيد السميك (قطعة واحدة) ليسهل تنظيفها وتطهيرها.
- ٣ - جهاز بسترة أو تعقيم.
- ٤ - خزائن مغلقة أو أرفف معدنية لحفظ وتخزين الأدوات والأواني بعد الفسل والتجميف لحين الاستعمال مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ أو مطالية بدهان زيتى فاتح اللون .
- ٥ - خزانة محكمة الغلق لتخزين المنظفات والمطهرات.
- ٦ - ثلاجة تبريد أو أكثر لحفظ وتخزين الحليب الخام وأن لا تزيد درجة الحرارة بها عن ٤ درجات مئوية.
- ٧ - أوعية مناسبة لتخزين الحليب داخل الثلاجات.
- ٨ - فتحات صرف بالأرضية لمنع تراكم مياه الفسل على الأرضية.
- ٩ - وعاء لتجميع الفضلات والمخلفات مزود ببطء محكم الغلق.

## **(٢-٨) مكان البيع وتقديم الحليب:**

- ١ - تزود (بكاونتر) من المبني سطحه من الرخام الجيد الملمس كقطعة واحدة ليسهل تنظيفه وتطهيره.
- ٢ - ثلاجة تبريد لعرض عبوات الحليب الطازج المبستر.
- ٣ - عدد من المناضد والكراسي المريحة والتي يتناسب عدها مع مساحة الصالة وأعداد المرتادين حيث يخصص لكل فرد ٤،٠ متر مربع للخدمة على أن تزود الصالة بخزانة أو دولاب لحفظ الأدوات.
- ٤ - عدد من الصواعق الكهربائية لمكافحة الحشرات يتناسب عدها مع مساحة المكان حيث يخصص صاعق ٦٠ سم لكل ٥٠ متر مربع من مساحة الأرضية.
- ٥ - وعاء للنفايات مزود بغطاء محكم الغلق وبكيس بلاستيك.

### **ويجب أن تتوفر في التجهيزات الاشتراطات التالية:**

- ١ - تكون جميع الأدوات والأواني المستخدمة في تحضير وبسترة الحليب صالحة للاستخدام وبحالة جيدة ومن مواد غير قابلة للصدأ.
- ٢ - يمنع منعاً باتاً استخدام أي أدوات أو أواني مصنوعة من النحاس الأحمر أو من أي معدن يدخل في تركيبه أحد المعادن الثقيلة السامة مثل الرصاص والكادميوم والانتيمون.
- ٣ - توفر عدد من الثلاجات لحفظ الحليب (الخام والمبستر) بحيث تخصص ثلاجة للحليب الخام وأخرى للحليب المبستر، ويمنع منعاً باتاً الخلط بينهما في حيز تخزين واحد، على أن يخصص للثلاجات مكان مستقل جيد التهوية بالقسم الأول بال محل لمنع ارتفاع درجة الحرارة مما قد يؤثر على كفاءة وأداء الثلاجات.
- ٤ - تزويذ الثلاجات بجهاز لقياس درجة الحرارة (ترمومتراً) يكون مثبتاً خارجها في مكان مناسب بحيث تسهل قراءته.

٥ - يفضل أن تزود الثلاجات بلمبات للأشعة فوق البنفسجية للتعقيم المستمر ومنع نمو وتكاثر الميكروبات.

٦ - توفر الصواعق الكهربائية للحشرات بمعدل صاعق ٦٠ سم لكل ٥٠ متر مربع من مساحة الأرضية مع وضع الصواعق في أماكن مناسبة وعدم استخدامها في أماكن تحضير وغلي الحليب لما تمثله من خطورة تساقط الحشرات الميتة في الحليب أو منتجاته.

#### (مادة ٩) : الأمان والسلامة

- ١ - توضع لافتات إرشادية توضح طرق مكافحة الحرائق في حالة حدوثه لا قدر الله .
- ٢ - وضع لافتات إرشادية توضح كيفية إخلاء المكان عند الطوارئ.
- ٣ - يجب توفير طفایيات الحریق بالعدد والحجم المناسبين حسب تعليمات الدفاع المدني، على أن تثبت عليها بطاقة توضح تاريخ الصلاحية ومواعيد إجراء الاختبارات الدورية عليها، وذلك بجميع مرافق المحل وتجهيزاته. كما يجب توفير اشتراطات الأمان والسلامة حسب تعليمات الدفاع المدني.
- ٤ - يجب توفير صندوق للإسعافات الأولية على أن يكون مزوداً بالمواد الضرورية مثل الأربطة الطبية والقطن والشاش والمواد المطهرة ومواد العناية بالجرح.

## الباب الثالث

# الاشتراطات الخاصة

### (مادة ١٠) : الحليب الطازج

يجب أن تتوفر فيه ما يلى :

- ١ - أن يجلب من مزارع مرخص لها نظامياً .
- ٢ - يكون محتفظاً بجميع خصائصه الطبيعية من حيث اللون والطعم والرائحة والقوام.
- ٣ - يكون خالياً من الشوائب والمواد الغريبة والمضادات الحيوية.
- ٤ - يمنع منعاً باتاً إضافة أي مادة إليه.
- ٥ - ألا يتخثر بالغليان.
- ٦ - يحفظ بالتبريد بحيث لا تزيد درجة حرارته عن ١٠ درجات مئوية.
- ٧ - يكون مطابقاً للمواصفة القياسية المقررة الخاصة بالحليب الطازج.

### (مادة ١١) : النقل

يجب تتوفر الاشتراطات التالية :

- ١ - يتم نقل الحليب الطازج من المزرعة إلى المحل في أوعية نظيفة وصحية.
- ٢ - تكون الأوعية محكمة القفل.

- ٣ - تصنع الأوعية من مادة غير قابلة للصدأ.
- ٤ - يمنع منعاً باتاً نقل الحليب الطازج المعد للبيع مع أي مادة يكون لها تأثير على خواص الحليب أو من شأنها تعريضه للتلوث أو الروائح الغير مرغوبة .
- ٥ - أن يتم نقل الحليب في أوعية إسطوانية الشكل ويمنع نقله في أوعية ذات زوايا.
- ٦ - أن تكون وسيلة النقل المستخدمة لنقل الحليب مبردة، بحيث لا تزيد درجة حرارة الحليب عن ١٠ درجات مئوية.
- ٧ - تكون وسائل النقل نظيفة مع عدم استخدامها في نقل أي مادة من شأنها تلويث وسيلة النقل.

#### (مادة ١٢) : الاستلام بال محلات

يجب أن تتوفر الاشتراطات التالية:

- ١ - يمنع منعاً باتاً استلام الحليب إذا زادت درجة حرارته عن ١٠ درجات مئوية.
- ٢ - تخزين الحليب فور استلامه والتأكد من صلاحيته في الثلاجات المبردة لحين بيعه.
- ٣ - تداول الحليب داخل المحلات بطريقة صحية مع عدم ملامسته بالأيدي.
- ٤ - تكون جميع الأدوات والأوعية المستخدمة سليمة ونظيفة وصالحة للاستخدام.

### **(مادة ١٣) : المعاملة الحرارية**

يعامل الحليب بالبستره أو التعقيم للقضاء على الميكروبات الملوثة، ويجب توافر الاشتراطات التالية:

- ١ - يمنع منعاً باتاً معاملة (بسترة أو تعقيم) كل كمية الحليب الواردة للمحل وإنما تعامل فقط كمية الحليب التي يتم استهلاكها أولاً بأول.
- ٢ - الاحتفاظ بالحليب بعد المعاملة في ثلاجات التبريد عند درجة حرارة لا تزيد عن ٤ درجات مئوية مع ضرورة تغطية أوعية الحليب داخل الثلاجات.
- ٣ - يمنع منعاً باتاً ترك الحليب ليبرد في الجو العادي.
- ٤ - يمنع منعاً باتاً ترك الحليب على الجهاز لمدة زمنية طويلة بعد إنتهاء المعاملة حتى لا تتأثر خواصه وقيمةه الغذائية.
- ٥ - متابعة خصائص الحليب أثناء وبعد المعاملة مع تحبب حدوث تغير في الطعم والرائحة والقوام.
- ٦ - استبعاد الحليب إذا حدث تخثر (تجبن) له أثناء المعاملة والذي يدل على ارتفاع حموضة الحليب.
- ٧ - يكون الجهاز المستخدم في المعاملة نظيفاً وغير قابل للصدأ وغير ضار بالصحة. ولا يتفاعل مع الحليب ولا يغير من خصائصه الطبيعية مثل اللون والطعم والرائحة.

### **(مادة ١٤) : مواصفات الحليب المعروض للبيع**

- ١ - يكون خالياً من المواد الغريبة والشوائب والزنخة.
- ٢ - يمنع منعاً باتاً إضافة أي مادة حافظة للحليب.

- ٢ - يمنع منعاً باتاً بيع أو تقديم حليب معامل من اليوم السابق، ويجب التخلص منه بنهاية عمل كل يوم.

### **(مادة ١٥) : النظافة العامة**

**يجب الالتزام بما يلى:**

- ١ - استخدام المنشفـات الصناعـية الموصـى باستخدـامـها (والموضـحة بالـمـلـحـقـ) في تنـظـيفـ الأـوـانـيـ والمـعـدـاتـ والأـسـطـحـ المـلامـسـةـ لـلـغـذـاءـ معـ مرـاعـاةـ تـجـفـيفـهاـ بـعـدـ الغـسلـ مـباـشـرـةـ قـبـلـ تخـزـينـهاـ.
- ٢ - وضعـ الملـصـقاتـ الإـرـشـادـيـةـ الـخـاصـيـةـ بـاتـبـاعـ قـوـاـعـدـ النـظـافـةـ الـعـامـةـ فـيـ أـماـكـنـ اـسـتـلامـ وـإـعـدـادـ وـتـجـهـيزـ الـحـلـيـبـ وـمـنـجـاتـ الـأـلـبـانـ بـحـيثـ تـكـوـنـ ظـاهـرـةـ لـجـمـيعـ الـعـالـمـيـنـ وـبـلـغـاتـهـمـ وـعـلـيـهـمـ التـقـيـدـ بـهـاـ.
- ٣ - يـمنعـ منـعاـ بـاتـاـ استـعـمـالـ المـناـشـفـ الـقـمـاشـ فـيـ تـنـظـيفـ وـتـجـفـيفـ الـأـسـطـحـ وـالـمـعـدـاتـ وـالـأـوـانـيـ وـالـأـدـوـاتـ الـمـسـتـخـدـمـةـ وـأـنـ تـسـتـبـدـلـ بـالـمـناـشـفـ الـوـرـقـيـةـ عـالـيـةـ الـامـتـصـاصـ.
- ٤ - تكونـ المـعـدـاتـ وـالـأـدـوـاتـ وـالـأـوـانـيـ وـنـوـافـذـ الـعـرـضـ وـثـلاـجـاتـ التـبـرـيدـ مـصـنـعـهـ مـنـ موـادـ سـهـلـةـ التـنـظـيفـ وـغـيرـ قـابـلـةـ لـلـصـدـأـ.
- ٥ - اـتـبـاعـ أـسـلـوبـ الغـسلـ مـتـعـدـدـ الـمـراـحـلـ (ـ الشـطـفـ بـالـمـاءـ الـجـارـيـ )ـ الـغـسلـ باـسـتـعـمالـ الـمـنـظـفـاتــ (ـ الشـطـفـ بـالـمـاءـ الـجـارـيـ لـلـتـخلـصـ مـنـ الـمـادـةـ الـمـنـظـفـةـ )ــ (ـ التـجـفـيفـ)ـ فـيـ أـعـمـالـ غـسلـ الـأـدـوـاتـ وـالـمـعـدـاتـ وـالـأـوـانـيـ فـيـ الـمـحـلـ.
- ٦ - العـنـيـةـ التـامـةـ بـنـظـافـةـ أـمـاـكـنـ التـحـضـيرـ وـبـيـعـ وـالتـقـديـمـ.
- ٧ - حـفـظـ الـأـدـوـاتـ وـالـأـطـبـاقـ وـالـأـوـانـيـ بـعـدـ غـسـلـهـاـ وـتـجـفـيفـهـاـ دـاـخـلـ خـزـائـنـ خـاصـةـ مـحـكـمةـ الـفـلـقـ أوـ عـلـىـ أـرـفـفـ مـصـنـوعـةـ مـنـ مـادـةـ غـيرـ قـابـلـةـ لـلـصـدـأـ.
- ٨ - اـسـتـبعـادـ أيـ أدـوـاتـ أوـ أـوـانـيـ لـاـ تـسـتـخـدـمـ فـيـ الـمـحـلـ.
- ٩ - يـتمـ العـنـيـةـ بـنـظـافـةـ ثـلاـجـاتـ تخـزـينـ وـعـرـضـ الـحـلـيـبـ وـصـيـانتـهـاـ كـلـ ثـلـاثـةـ أـشـهـرـ بـعـدـ

تفرغها من محتوياتها، ويكون ذلك بفصل التيار الكهربائي عنها وغسل الجدران والأرضيات والأسقف بالماء الدافئ والصودا والصابون السائل أو بمذيبات الدهون العضوية، ثم بالماء الساخن فقط وتركها لتجف على أن يعقب الغسل عملية تطهير وتعقيم باستعمال أحد مركيبات الكلور أو مركيبات النشادر أو ١٠٪ كبريتات نحاس و٢٪ إيروسول و٢٪ فورمالين و٢٪ بوراكس.

- ١٠ - تجميع النفايات في أكياس بلاستيكية داخل حاويات محكمة الغلق من النوع الذي يفتح غطاءه ذاتياً بالضغط بالقدم مع ربط الأكياس والتخلص منها أولاً بأول في الأماكن المخصصة لذلك او من خلال المعهد ان وجد .
- ١١ - غسل وتطهير حاويات المخلفات يومياً، باستعمال مواد التنظيف والمطهرات (الموضحة بالملحق).
- ١٢ - غسل الأرضية يومياً مع الالتزام بعدم خروج ماء الغسيل خارج حدود المحل.
- ١٣ - العناية بنظافة مغاسل اليدى وتطهيرها يومياً باستعمال المطهرات (كالموضحة بالملحق).

#### **(مادة ١٦) : الصيانة**

- تتم العناية بالصيانة الدورية للمبنى ومراقبته بحيث يُعاد دهان الجدران الداخلية والأسقف دورياً، أما بالنسبة للمبنى من الخارج فيعاد دهان جدرانه كلما إقتضت الضرورة ذلك.
- يتم تنظيف وتعقيم خزان المياه بصورة دورية باستخدام محلول الكلور بتركيز ٢٠٠ جزء في المليون لمدة ٢٠ دقيقة أو بتركيز ١٠٠ جزء في المليون لمدة ٣٠ دقيقة في الأماكن التي لا يوجد بها شبكة مياه عامة.
- عدم وجود تسريب في أعمدة (مواسير) السقوط ومدادات الصرف الصحي الموجودة في المناور المجاورة لأماكن التشغيل لئلا ينتج عن رذاذ متاثر يصل من خلال فتحات التهوية إلى داخل هذه الأماكن.

### **(مادة ١٧) : الترخيص**

على صاحب المحل أو مديره المسئول الاحتفاظ بالترخيص في مكان ظاهر.

### **(مادة ١٨) : سجل الرقابة الصحية**

على صاحب المحل أو مديره المسئول الاحتفاظ بصفة دائمة بسجل الرقابة الصحية الذي يصرف له مع الترخيص، وعليه أن يقدمه للقائم بعملية الرقابة عند أي زيارة، ولا يجوز إحداث أي تغيير فيما يدون به من بيانات أو ملاحظات، سواء كان هذا التغيير بالكشط أو بالمحو أو بالإزالة أو بأي طريقة أخرى.

## الباب الرابع

# العاملون

### (مادة ١٩) : استخراج الشهادات الصحية

لا يجوز الاشتغال بتداول الأغذية إلا من كان حاصلاً على شهادة صحية من الجهة الصحية المختصة تفيد خلوه من الأمراض المعدية (Infectious Diseases) التي تنتقل عن طريق الغذاء وعدم حمله لجراثيمها. و تستخرج الشهادة الصحية بعد إجراء الفحوصات اللازمة على العامل وتحصينه ضد بعض الأمراض.

### أولاً: الفحوصات الطبية:

- ١ - الكشف السريري (الإكلينيكي) على العامل (صدر - بطن - أمراض جلدية).
- ٢ - الفحوصات المخبرية المطلوبة وتشمل:
  - أ. فحص البراز للطفيليات (Parasites).
  - ب. فحص الدم لكل من التيفود (Typhoid) - الباراتيفود (Paratyphoid).
  - ج. مزرعة براز للسامونيلا (Salmonella) والشيجلا (Shigella) وضممات الكوليرا (Vibrio Cholera).
  - د. مسحة من الأنف والحلق (الدفتيريا) (Diphtheria).
  - هـ. أشعة على الصدر.

ويتعين إجراء هذه الفحوصات والتحاليل في الوحدات والمرافق الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو بالعيادات والمستوصفات والمستشفيات الخاصة المصرح لها بذلك من قبل وزارة الصحة.

## **ثانياً: التحصينات:**

تم في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وتشمل:

- ١ - التحصين ضد الحمى الشوكية (Meningitis) ، مرة كل سنتين.
- ٢ - التحصين ضد التيفود (Typhoid) ، جرعتان بينهما أسبوع على الأقل كل سنتين.

## **(مادة ٢٠): صلاحية الشهادة الصحية**

مدة صلاحية الشهادة الصحية سنة واحدة وتتجدد فور إنتهائها، ويتم إتباع نفس الخطوات السابقة للحصول على شهادة أخرى.

## **(مادة ٢١): الأمراض المعدية والإصابات**

### **(١-٢١) الأمراض المعدية**

عدم السماح لأي شخص يشتبه في أنه يعاني من أو يحمل أي مرض معد ينتقل عن طريق الغذاء، أو يكون مصاباً بجروح ملتهبة أو بالتهابات جلدية أو تقرحات أو إسهال، بالعمل في تداول الأغذية أو القيام بأي عمل له صلة مباشرة بالغذاء. وإذا كان هذا الشخص من العاملين بال محل فيجب استبعاده عن العمل ومراجعة لأقرب مستشفى أو مركز صحي حتى يتم علاجه وشفائه من المرض أو الإصابة ، وفي حالة تعذر علاجه يستبعد نهائياً عن العمل .

## (٢١) الإصابات

إذا أصيب عامل أثاء العمل بجرح فيجب استبعاده فوراً عن العمل حتى تتم حماية موضع الإصابة بشكل تام بواسطة شريط طبي لاصق مقاوم للماء ذي لون مميز ومثبت بشكل محكم مع توفير الإسعافات الأولية لهذا الغرض. ولا يسمح للعامل بالعودة للعمل إلا بعد استخدام قناع يغطي موقع الإصابة أو شفائه من الإصابة.

## (مادة ٢٢) : المظهر والسلوك الشخصي

يجب التزام جميع العاملين بما يلي:

- ١ - إتباع قاعدة (نظف حيالا كنت) وتمثل في تكرار غسل اليدين مباشرة بطريقة سليمة عند بداية العمل وبعد التعامل مع الحليب الطازج أو أي مواد ملوثة وبعد كل عملية من عمليات إعداد أو تجهيز للحليب وبعد كل توقف وبعد الخروج من دورة المياه وبعد الأكل أو بعد لمس أي جزء من أجزاء الجسم مثل الشعر أو الفم أو الأنف وبعد العطس والتمخرط وبعد العودة إلى محل إذا اضطر العامل للخروج لأي سبب من الأسباب.
- ٢ - يكونوا حسني المظهر مع العناية التامة بنظافة أجسادهم وغسل أيديهم بالمطهرات الغير ضارة قبل الدخول إلى أماكن العمل وخصوصاً بعد الخروج من دورات المياه .
- ٣ - ارتداء زياً موحداً نظيفاً وقت العمل (ويفضل أن يكون الزي أبيض اللون). ويجب حفظه في خزائن مغلقة داخل غرف خاصة لتجفيف الملابس.
- ٤ - ارتداء ملابس واقية وأغطية رأس نظيفة وأحذية خاصة حسب مقتضى الحاجة أثاء العمل.
- ٥ - العناية بتقطيع ونظافة الأظافر.

- ٦ - ارتداء قفازات صحية من النوع الذي يستخدم مرة واحدة وكمامه (Mask) لتفطير الأنف والفم عند العمل في تحضير الحليب الطازج ومنتجاته.
- ٧ - يمنع منعاً باتاً لمس الشعر أو الأنف أو الفم أو الأذن، والامتناع تماماً عن البصق أو التمخرط في مكان العمل.
- ٨ - يمنع منعاً باتاً ارتداء المتعلقات الشخصية مثل الحلبي والخواتم وال ساعات والدبابيس خلال إعداد الحليب الطازج.
- ٩ - عدم تناول المأكولات والمشروبات والامتناع عن التدخين داخل أماكن إعداد الحليب.
- ١٠ - الامتناع نهائياً عن النوم في أماكن العمل.

## الباب الخامس

### مراقبة تنفيذ اللائحة

#### (مادة ٢٣) : مراقبة تنفيذ اللائحة

تختص وزارة الشئون البلدية والقروية بمراقبة تنفيذ هذه اللائحة.

## ملحق

# مواد التنظيف والتطهير والتعقيم المستخدمة

التركيز	التأثير	المركب	المكان
٪٢ - ١	مطهر ومعقم	أحد مركبات الأمونيوم الرباعية	١ - جدران وأرضيات وأرفف المستودعات والثلاجات.
٨ جم / ٤ لتر ماء ٪٢ - ١	مطهر ومعقم منظف ومطهر	كلوريد الأمونيوم، أو أحد مركبات الأمونيوم الرباعية	٢ - الأواني والمعدات والأجهزة والأدوات وأسطح التجهيز والتحضير.
٪٢ - ١	منظف ومطهر ومعقم	أحد مركبات الأمونيوم الرباعية	٣ - دورات المياه ومجاصل الأيدي.
٪٥ ٪٢ - ١	مطهر ومعقم مطهر ومعقم	السافلون، أو أحد مركبات الأمونيوم الرباعية	٤ - أيدي العاملين بعد الخروج من دورات المياه.
١٠٠ جزء / المليون	معقم	هيبوكلوريت الصوديوم	٥ - الشطف النهائي بعد التطهير والتعقيم.

