



المملكة العربية السعودية  
وزارة الشؤون البلدية والقروية  
وكلة الوزارة للشئون البلدية  
الادارة العامة لصحة البيئة

## لائحة محلات الحلاقة



## **المملكة العربية السعودية**

وزارة الشئون البلدية والقروية

وكالة الوزارة للشئون البلدية

الإدارة العامة لصحة البيئة

# النهاية

# محلات العلاقة

٢٠١٤ | ٦٥

م . م . ٠

ح) وزارة الشئون البلدية والقروية ، ١٤٢٦ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة الشئون البلدية والقروية، وكالة الوزارة للشئون البلدية،  
الإدارة العامة لصحة البيئة.

لائحة محلات الحلاقة / وزارة الشئون البلدية والقروية، وكالة  
الوزارة للشئون البلدية، الإدارة العامة لصحة البيئة.  
الرياض ، ١٤٢٦

ص ٢٤ سم ٢٤

ردمك : ٩٩٦٠ - ٧١٠ - ٤٧ - ٥

١ - السعودية ، وزارة الشئون البلدية والقروية - قوانين وتشريعات  
٢ - البلدية - قوانين وتشريعات - السعودية أ - العنوان  
ديوبي ١٤٢٦/٤٤٣ ٣٥٤,٩٥٣١٥٩٨٠٢٦

رقم الإيداع : ١٤٢٦/٤٤٣

ردمك : ٩٩٦٠ - ٧١٠ - ٤٧ - ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## تقديم

انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولد العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني - القاضية بضرورة العمل الجاد والمكثف لرفع مستوى الأداء، بما في ذلك تحديث اللوائح والأنظمة لتواء ما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدم وتطور، وتنمية أحد ما يتوصل إليه العالم، مستفيداً في ذلك من تجارب الدول المتقدمة، ونظرًا لمسؤولية وزارة الشئون البلدية والقروية تجاه صحة وسلامة المستهلك (فيما يقع في نطاق اختصاصها من مهام وواجبات)، ووفقاً لما حدد نظام البلديات والقرى الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ٢١/٢/٩٧هـ حيث جاء بالمادة (٤٨) من الباب الخامس من ذات النظام ما نصه: (يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام ...).

إن الوزارة تقوم بمراجعة شاملة لجميع اللوائح والأنظمة بشكل عام، وتركز بشكل خاص على أنظمة وتعليمات صحة البيئة والصحة العامة، هادفةً من ذلك لمراجعةها والعمل على تحديثها وتطويرها، وانتهت في هذا المجال إلى إعادة صياغتها وإضافة ما استجد، وبعد مراجعة لها هو مطبق في الدول المتقدمة.

إن هذه اللوائح تهدف بالدرجة الأولى للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، ويعنى بتطبيقها المستثمرون في مجال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، ويشرف على تطبيقها الجهات المختصة من هذه الوزارة وفروعها. ولذا فإن هذه العناصر الثلاثة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تطبيقها، ويحتم الأمر عليها جميعاً التعاون لتحقيق الهدف من إصدارها.

نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن ينفع بهذا الجهد، وأن يحقق أهدافه.. إنه خير مسؤول.  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متعب بن عبد العزيز

وزير الشئون البلدية والقروية

## أهداف اللائحة

محل الحلاقة هو المكان المخصص لقص وتهذيب الشعر، وهذا المكان يرتاده طالبي الخدمة جمِيعاً على فترات دورية تختلف من شخص إلى آخر رغبةً في الظهور بالملامح الحسنة والطيب، ومن المعروف أن فروة الرأس هي جزء من الجلد قابلاً للإصابة بالطفيليات والجراثيم، وإذا لم يراع عامل الحلاقة نظافة يديه ومعداته وأدواته فإن ذلك قد يتسبب في نقل هذه الجراثيم من شخص مصاب إلى شخص آخر سليم. لذا يجب على أصحاب محلات الحلاقة والعاملين بها الالتزام بشروط صحية تهدف إلى منع انتشار العدوى، وهو ما تهدف إليه وزارة الشئون البلدية والقوية من إصدار «لائحة محلات الحلاقة».

تحتوي هذه اللائحة على ثلاثة أقسام رئيسية، يتناول القسم الأول الاشتراطات العامة التي يجب توافرها في محلات الحلاقة، بينما يوضح القسم الثاني الاشتراطات الخاصة، ويستعرض القسم الثالث الاشتراطات الصحية للعاملين.

إن وكالة الوزارة للشئون البلدية في الوقت الذي تطالب فيه مواطني هذا النشاط الالتزام بما ورد في هذه اللائحة للمحافظة على سلامة الإنسان وصحته، لتنتعلم إلى التفاعل معها بإبداء الآراء والمقترنات من خلال موقع الوزارة على الإنترنت: [www.momra.gov.sa](http://www.momra.gov.sa)

والله ولـي التوفيق،،

وكيل الوزارة للشئون البلدية

محمد بن علي آل الشيخ



## **الفقرات**

**الباب الأول : المجال والتعريف**

٨ (مادة ١) : المجال

٨ (مادة ٢) : التعريف

**الباب الثاني : الاشتراطات العامة**

١١ (مادة ٣) : عام

١١ (مادة ٤) : الموقع والمساحة

١١ (مادة ٥) : المبني

١٣ (مادة ٦) : المرافق والخدمات

١٥ (مادة ٧) : التجهيزات

١٦ (مادة ٨) : الأمان والسلامة

**الباب الثالث : الاشتراطات الخاصة**

١٧ (مادة ٩) : الأدوات المستخدمة

١٧ (مادة ١٠) : أمواس الحلاقة

- ١٨ (مادة ١١) : تعقيم أدوات الحلاقة
- ١٨ (مادة ١٢) : النظافة العامة
- ٢٠ (مادة ١٣) : الصيانة
- ٢٠ (مادة ١٤) : الترخيص
- ٢٠ (مادة ١٥) : سجل الرقابة الصحية
- ٢١ **الباب الرابع: العاملون**
- ٢١ (مادة ١٦) : استخراج الشهادات الصحية
- ٢٢ (مادة ١٧) : صلاحية الشهادة الصحية
- ٢٢ (مادة ١٨) : الأمراض المعدية والإصابات
- ٢٣ (مادة ١٩) : المظهر والسلوك الشخصي
- ٢٤ **الباب الخامس: مراقبة تنفيذ اللائحة**
- ٢٤ (مادة ٢٠) : مراقبة تنفيذ اللائحة

## أباب الأول

# المجال والتهاريف

### (مادة ١) : المجال

تسري بنود هذه اللائحة على محلات الحلاقة.

### (مادة ٢) : التعريف

في تطبيق بنود هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

**محل الحلاقة :**

مكان مرخص ومجهز تجهيزاً خاصاً لحلاق أو قص أو تهذيب الشعر ولا يمارس داخله إلا الحلاقة فقط.

**الحلاقة :**

حلاق أو قص أو تهذيب الشعر.

**عامل الحلاقة :**

الشخص المؤهل لممارسة مهنة الحلاقة ولديه خبرة وحاصل على تصريح من الجهات الرسمية بالعمل في هذا المجال.

**أدوات الحلاقة :**

الأدوات المخصصة لحلاق أو قص الشعر، من مقصات وأمواس وماكينات ، كما تشمل الأدوات المستخدمة في تنظيف الشعر كالأمساط والمناشف، ومنها أيضاً الماكينات المستخدمة في تجفيف الشعر وخلافه.

### **النظافة:**

بقاء المحل نظيفاً والتخلص من المخلفات أولاً بأول.

### **التلوث:**

أي عامل حيوي - كيميائي - خارجي يلوث الأدوات المستخدمة مما يجعلها وسيلة لنقل العدوى بالمرض من شخص لآخر .

### **التعقيم:**

معاملة الأدوات بغرض القضاء على جميع الكائنات الحية الدقيقة الملوثة لها (الميكروبات). ويتم التعقيم بالمعاملة الحرارية أو بإحدى طرق التعقيم الأخرى.

### **التطهير:**

خفض أعداد الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في بيئه الأماكن التي يتم ممارسة أنشطة صحية بها مثل (الحلاقة) إلى المستوى المأمون الذي لا يضر بصحة الأشخاص الذين يتلقون الخدمة داخل هذه الأماكن وذلك باستخدام المواد الكيميائية المصرح باستخدامها أو بالطرق الفيزيائية.

### **المطهرات:**

مواد كيميائية تستخدم للقضاء على الميكروبات، لا تقتل الميكروبات في الحال لكنها تحتاج إلى وقت حتى تؤدي أثراً في قتل الميكروبات. ويعرف هذا الوقت بزمن التلامس (Contact time). ويختلف تأثير المطهرات (Disinfectants) باختلاف نوعها وتركيزها وزمن التلامس.

### **المرض:**

انحراف عن الحالة المعتادة للجسم. وقد يظهر هذا الانحراف في صورة تغير في تركيب أو طبيعة الجسم أو في وظيفة أحد أعضائه. وغالباً ما يعطي الانحراف علامات أو تغييرات يطلق عليها طبيعاً أعراض المرض. (Symptoms).

### **الصحة:**

حالة الفرد وهو في تمام القوة والعافية من الناحية الجسمية والعقلية والاجتماعية، وليس من ناحية خلوه من الأمراض.

### **العدوى:**

العدوى (Infection) هي مهاجمة الميكروب للجسم ونموه فيه وإفرازه للسموم داخله، مما يترتب عليه ظهور الأعراض المرضية.

### **الاشتراطات الصحية:**

مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في المحلات التي تمارس أنشطة خاصة قد تؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان.

### **التجهيزات:**

مجموعة الأدوات والمعدات التي يجب أن تزود بها محلات الحلاقة لتسهيل العمل وخدمة العملاء مع المحافظة على صحتهم.

### **الترخيص:**

وثيقة خاصة بالنشاط تصدر من البلدية المختصة تجيز تشغيل ومزاولة العمل (النشاط) في المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة. ويسري الترخيص لمدة زمنية محددة يلزم تجديده بعدها.

## الباب الثاني

# الاشتراطات العامة

### (مادة ٢) : عام

تعتبر المواد من ٤ إلى ٨ اشتراطات عامة ملزمة لمنح ترخيص التشغيل ومزاولة العمل.

### (مادة ٤) : الموقع والمساحة

ينبغي توافر الاشتراطات التالية:

- يكون الموقع مطابق لأنظمة وشروط البناء والاستخدام.
- تكون المساحة مناسبة لحجم العمل وعدد المقاعد المخصصة لأداء العمل وكذا للمنتظرین.
- يكون في موقع لا ينجم عنه إزعاج أو ضرر مباشر لجيرانه .
- توفر وسيلة مأمونة للصرف الصحي .
- يخصص جزء من المساحة يكون كافياً لإجراء عمليات غسل وتنظيف الشعر.

### (مادة ٥) : المبني

يجب أن تتتوفر الاشتراطات التالية:

- يسمح التصميم بسهولة مزاولة العمل .
- يكون من الطوب والخرسانة المسلحة أو ما ماثلها من حيث الجودة أو المظهر مبنياً بطريقة سليمة وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها وطبقاً لنظام المعمول به.
- يمنع منعاً باتاً استخدام الأسبستوس(Asbestos) أو أي مادة يدخل في تركيبها أو

أي مادة ضاره.

- يكون خاليًّا من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض.
- تكون الجدران مدهونة بطلاء زيتى فاتح اللون ويفضل الأبيض وأن تكون ملساء سهلة التنظيف.
- يجوز تجليد الجدران بالخشب أو الرخام والمرايا مع مراعاة عدم وجود فراغات بين الحوائط وخشب التجليد لمنع تواجد وتواجد الحشرات.
- تكون الأرضيات من مواد غير منفذة للماء وغير ماصة، سهلة التنظيف والغسل ومن مواد لا تتأثر بالمنظفات الصناعية .
- تكون الأرضيات ذات سطح مستوٍ خالٍ من التشقق والحفر، ويفضل أن تكون من السيراميك أو الرخام وتصمم بميل خفيف تجاه فتحات الصرف.
- تدهن الأسقف بطلاء زيتى مناسب فاتح اللون أملس سهل التنظيف يحول دون تراكم الملوثات والقاذورات ونمو الميكروبات والفطريات .
- يمكن استخدام الأسقف الصناعية في تجليد الأسقف .
- تكون الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف غير حادة ويفضل أن يكون بها استدارة أو ميل بزاوية ٤٥° ليسهل تنظيفها وتطهيرها ولمنع تراكم الملوثات .
- تكون الأبواب من الألمنيوم والزجاج بحيث تكون غير منفذة للماء وغير ماصة وذات أسطح ملساء سهلة التنظيف على أن تغلق ذاتياً بإحكام.
- يكون المبنى جيد التهوية لمنع ارتفاع درجات الحرارة داخله بتركيب عدد مناسب من المراوح بمعدل مروحة لكل ٢٥ متر مربع من مساحة الأرضية أو يكون المحل مكيف الهواء بالكامل.

## **(مادة ٦) : المراافق والخدمات**

### **(١-٦) التوصيلات الكهربائية**

يجب توافر الاشتراطات التالية:

- ١ تكون نوعية الأسلامك والمواسير الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المقررة.
- ٢ تتناسب قطاعات الأسلامك مع الأحمال الكهربائية.
- ٣ تشغل الأسلامك حيزاً لا يزيد عن نصف مساحة مقطع المواسير.
- ٤ يتم فصل دوائر الإنارة عن دوائر المأخذ الكهربائية العادية (للأحمال حتى ١٥ أمبير) وماخذ القوى (للأحمال أعلى من ١٥ أمبير) على أن تكون دوائر القوى مستقلة.
- ٥ يتم تركيب عدد كافٍ (لا يقل عن اثنين) من مأخذ الكهرباء في حيز كل مقعد من مقاعد الحلاقة.
- ٦ تكون الدوائر الخاصة بالتليفونات و هوائي التليفزيون (الإيريال) داخل مواسير مستقلة عن مواسير دوائر الإنارة وماخذ الكهرباء.
- ٧ تنفذ جميع التوصيلات الكهربائية طبقاً للمواصفات الفنية القياسية المقررة توفيرًا للحماية الكافية للزائرين والعاملين.
- ٨ تكون لوحة التوزيع الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المقررة من حيث خامة الصنع ونوعيات المفاتيح الأوتوماتيكية وكافة المكونات الأخرى.

### **(٢-٦) المورد المائي**

يجب توافر الاشتراطات التالية:

- ١ تكون المياه المستخدمة إما من مورد عمومي للمياه أو من مصدر معروف ومأمون صحيًا، وبعيد عن أي مصدر من مصادر التلوث وعن مياه الصرف، وصالحة للاستهلاك الآدمي بناءً على تحاليل مخبريه معتمدة.

- ٢- يكون الخزان الأرضي لمياه الشرب بعيداً عن خزان الصرف الصحي (البيارة) منعاً للتلوث.
- ٣- يفضل أن يكون الخزان العلوي أسطوانيًّا كلما أمكن ليسهل تنظيفه ومصنعاً إما من الفيبر글اس أو من مواد غير قابلة للصدأ مستوفية الاشتراطات الصحية، وبعيداً عن مصادر التلوث، وتوخذ منه المياه خلال شبكة مواسير مصنوعة من الحديد المجلفن أو الصلب الغير قابل للصدأ أو البلاستيك والمطابقة للاشتراطات الصحية.
- ٤- وضع أقفال على خزانات المياه الأرضية والعلوية وذلك لتحقيق الأمان الصحي على مصادر المياه وان تكون الخزانات معالجة بمواد عازلة للماء وصحية .

#### (٣-٦) الصرف الصحي

ينبغي توافر الاشتراطات التالية عند التخلص من الفضلات السائلة:

- ١- يتم التصريف إلى شبكة الصرف الصحي في الأماكن التي يتتوفر بها صرف صحي عمومي أو إلى خزان صرف (بيارة) يتناسب حجمه مع كمية الفضلات السائلة و المياه الصرف للمحل، على أن يكون بعيداً عن الخزانات الأرضية لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار وفي مستوى أقل من مستوى خزان المياه بنصف متر.
- ٢- لا يكون هناك أي خزان صرف (بيارة) تحت أرضية المحل أو مبنيه على أن يكون خارج مبني المحل وأن يتم تكرييفه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
- ٣- لا يحتوي المحل بداخله على أعمدة (مواسير) سقوط أو مدادات صرف أو أكواع مراحيل.
- ٤- يكون مستوى أرضية المحل أعلى من منسوب مستوى الشارع المقام به، مع عدم وجود غرف تفتيش على ذات الرصيف بجوار أو أمام أحد أبوابه لتجنب الطفح ومنع التلوث.

#### (٤-٦) الإضاءة

يجب توافر الاشتراطات التالية:

- ١ يكون المحل جيد الإضاءة ويجوز استخدام الأنوار الإضافية للزينة.
- ٢ يزود المحل بعدد مناسب من وحدات الإضاءة ذاتية الشحن للطوارئ.

#### (مادة ٧) : التجهيزات

يجب توافر الاشتراطات التالية:

- ١ تكون جميع الأدوات والمعدات والاجهزه المستخدمة في الحلاقة صالحة للاستخدام وبحالة جيدة ومن مواد غير قابلة للصدأ .
- ٢ يزود بعدد من الأحواض تتناسب مع مساحة المحل وأعداد المرتادين.
- ٣ يزود المحل بعدد كاف من سخانات المياه لا يقل سعة الواحد منها عن ١٢٠ لترًا .
- ٤ يزود كل حوض بمصدر للماء البارد والساخن.
- ٥ توفر الصواعق الكهربائية للحشرات بمعدل صاعق ٦٠ سم لكل ٥٠ متر مربع من مساحة الأرضية مع وضع الصواعق في أماكن مناسبة .
- ٦ يزود بخزانة مغلقة لحفظ وتخزين فوط الحلاقة والمناشف النظيفة بعد تطهيرها لحين الاستعمال.
- ٧ يزود بوعاء محكم الغلق لتجمیع فوط الحلاقة والمناشف المستعملة لحين غسلها وتطهيرها.
- ٨ يزود بوعاء محكم الغلق للتخلص من الفضلات والمخلفات ولتجمیع الشعر المتساقط. على أن تكون الأوعية من مواد غير منفذة ومزود بأكياس بلاستيكية داخليها ، ويراعى ربط الأكياس عند ملئها تمهیدا للتخلص منها أولاً في الأماكن المخصصة لذلك أو بواسطة المعهد أن وجد .
- ٩ يفضل وجود مبرد للمياه النقية ويزود بالأكواب الورقية التي تستعمل لمرة واحدة.
- ١٠ وضع لوحة إرشادية تمنع التدخين في مكان بارز بال محل.

## **(مادة ٨) : الأمان والسلامة**

- ١ توضع لافتات إرشادية توضح طرق مكافحة الحرائق في حالة حدوثه لا قدر الله.
- ٢ يجب توفير طفایيات الحرائق بالعدد والحجم المناسبين حسب تعليمات الدفاع المدني، على أن تثبت عليها بطاقة توضح تاريخ الصلاحية ومواعيد إجراء الاختبارات الدورية عليها. كما يجب توفر اشتراطات الأمان والسلامة حسب تعليمات الدفاع المدني.
- ٣ يجب توفير صندوق للإسعافات الأولية على أن يكون مزوداً بالمواد الضرورية مثل الأربطة الطبية والقطن والشاش والمواد المطهرة ومواد العناية بالجروح.

## الباب الثالث

### الاشتراطات الخاصة

#### (مادة ٩) : الأدوات المستخدمة

يجب الالتزام وبالتالي:

- ١ توفير عدد مناسب من فوط الحلاقة لاستخدامها فقط في الفصل بين جسم متلقي الخدمة والشعر المتتساقط، على أن تكون مصنوعة من نسيج قابل للفسق والتعقيم وأن يكون لونها أبيض، ويفصل استخدام أي ألوان أخرى.
- ٢ توفر عدد مناسب وكافي من المناشف الورقية لأغراض التجفيف والتنظيف والفسق.
- ٣ توفر عدد من القفازات البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة لاستخدامها عامل غسل الشعر حفاظاً على يديه ولعدم انتشار العدوى بين الزائرين.
- ٤ تكون المواد المستخدمة في غسل الشعر من شامبو وخلافه من مواد مطابقة للمواصفات القياسية المقررة الخاصة بكل نوع.
- ٥ يفضل تخصيص حيز من مساحة المحل يزود بعدد من الصناديق لتمكين المرتادين من وضع أدوات الحلاقة الخاصة بهم بعد الاتفاق بينهم وبين صاحب المحل.
- ٦ يمنع منعاً باتاً استخدام محلات الحلاقة في الأعمال الطبية الخاصة بأمراض الشعر والجلد.
- ٧ يمنع منعاً باتاً استخدام الكريمات والمركبات ذات الطبيعة الطبية.
- ٨ ضرورة استخدام شريط لاصق صحي يلف حول رقبة الزبون قبل تثبيت الفوطة العازلة.
- ٩ منع استخدام الشبة ذات الاستخدام المتمدد.

## **(مادة ١٠) : أمواس الحلاقة**

تعتبر أمواس الحلاقة من الأدوات الخطرة في نقل العدوى، لذلك يجب عند استعمالها الالتزام بما يلي:

- 1- استعمال أمواس الحلاقة ذات الشفرة القابلة للتغيير.
- 2- تعقيم حامل الأمواس بعد الانتهاء من الحلاقة لكل زائر، سواءً بوضعه في مطهر كيميائي أو باستخدام أفران التعقيم الكهربائي.
- 3- يمنع منعاً باتاً استخدام شفرة الحلاقة لأكثر من شخص واحد ويتم التخلص منها مباشرة بعد الانتهاء من الحلاقة، ولا يتم تركيب الشفرة الجديدة إلا أمام متلقي الخدمة الجديد.

## **(مادة ١١) : تعقيم أدوات الحلاقة**

يجب الالتزام بما يلي:

- 1- غسل وتطهير وتعقيم الأدوات المستخدمة قبل وبعد كل استخدام.
- 2- توفير الوسائل المناسبة لتعقيم أدوات الحلاقة، ومنها:
  - أ - الفرن الكهربائي: جهاز لتعقيم الأدوات المعدنية باستخدام الحرارة المرتفعة (فوق ١٥٠°C)، كما يمكن استخدام جهاز الأشعة فوق البنفسجية لذات الغرض.
  - ب - المطهر الكيميائي: بمادة الديتول تركيز ١٠٪، للتعقيم.
- 3- تطهير فوط الحلاقة والمناشف بغسلها ثم تجفيفها بالمجففات الكهربائية التي تستعمل الهواء الساخن.

## **(مادة ١٢) : النظافة العامة**

يجب اتباع قواعد النظافة العامة داخل المحل، وذلك على النحو التالي:

- ١- العناية التامة بنظافة المحل وتجهيزاته.
- ٢- عدم ترك فوط الحلاقة والمناشف مكشوفة ومعرضة للتلوث، وتحفظ في خزائن مغلقة لحين استعمالها.
- ٣- وضع الملصقات الإرشادية الخاصة بإتباع قواعد النظافة العامة في المحل بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم وعليهم التقيد بها .
- ٤- يمنع منعاً باتاً استعمال مناشف القماش في تنظيف وتجفيف الأسطح والمعدات وان تستبدل بالمناشف الورقية عالية الامتصاص .
- ٥- تكون المعدات والأدوات والأسطح والأحواض مصنوعة من مواد سهلة التنظيف وغير قابلة للصدأ .
- ٦- إتباع أسلوب الفسل متعدد المراحل ( الشطف بالماء الجاري - الفسل باستعمال المنظفات - الشطف بالماء الجاري للتخلص من المادة المنظفة - التجفيف ) في جميع أعمال غسل الأدوات والمعدات والأسطح والأحواض .
- ٧- التخلص من الشعر المتساقط أولاً بأول لمنع انتقال العدوى، ويكون ذلك في الأماكن المخصصة لذلك. ويتم التخلص من الشفرات المستعملة (بعد إتلافها) في حاويات بلاستيكية (مخصصة لهذا الغرض) ثم التخلص من الأوعية بنفس طريقة التخلص من مخلفات الحلاقة.
- ٨- العناية بنظافة أحواض غسل الشعر وتطهيرها يومياً باستعمال محلول ١٪ - ٢٪ لأحد مركيبات الأمونيوم الرباعية.
- ٩- غسل وتطهير أوعية النفايات يوميا ، باستعمال مواد التنظيف والمطهرات المناسبة.
- ١٠- غسل أرضية المحل يومياً باستعمال أحد المواد المطهرة والمعقمة مثل محلول أحد

مركبات الأمونيوم الرباعية بتركيز ٢-١٪ مع الالتزام بعدم خروج ماء الغسل خارج حدود المحل.

- ١١- أن يتم التخلص من المخلفات أو الأدوات الخطرة بطريقة بيئية مناسبة.
- ١٢- استبعاد أي أدوات أو معدات لا تستخدم في المحل.
- ١٣- يفضل الفصل في الخدمة المقدمة كتخصيص عامل للقيام بعمليات النظافة.

#### **(مادة ١٣) : الصيانة**

- ١- تتم العناية بالصيانة الدورية للمبني بحيث يعاد دهان الجدران الداخلية والأسقف دوريًا ، أما بالنسبة للمبني من الخارج فيعاد دهان جدرانه كلما إقتضت الضرورة ذلك.
- ٢- يتم تنظيف وتعقيم خزان المياه بصورة دورية باستخدام محلول الكلور بتركيز ٢٠٠ جزء في المليون لمدة ٢٠ دقيقة أو بتركيز ١٠٠ جزء في المليون لمدة ٣٠ دقيقة في الأماكن التي لا توجد بها شبكة مياه عامة.
- ٣- عدم وجود تسريب في أعمدة (مواسير) السقوط ومدادات الصرف الموجودة في المناور المجاورة لأماكن التشغيل لئلا ينتج عن رذاذ متاثر يصل من خلال فتحات التهوية إلى داخل هذه الأماكن.

#### **(مادة ١٤) : الترخيص**

على صاحب المحل أو مديره المسئول الاحتفاظ بالترخيص في مكان ظاهر.

#### **(مادة ١٥) : سجل الرقابة الصحية**

على صاحب المحل أو مديره المسئول الاحتفاظ بصفة دائمة بسجل الرقابة الصحية الذي يصرف له مع الترخيص، وعليه أن يقدمه للقائم بعملية الرقابة عند أي زيارة، ولا يجوز إحداث أي تغيير فيما يدون به من بيانات أو ملاحظات، سواءً كان هذا التغيير بالكشط أو بالمحو أو بالإزالة أو بأي طريقة أخرى .

## الباب الرابع

# الهامون

### (مادة ١٦) : استخراج الشهادات الصحية

لا يجوز الاشتغال ب محلات الحلاقة إلا من كان حاصلاً على شهادة صحية من الجهة الصحية المختصة تفيد خلوه من الأمراض المعدية (Infectious Diseases) وعدم حمله لجراثيمها. و تستخرج الشهادة الصحية بعد إجراء الفحوصات الالزمة على العامل و تحسينه ضد بعض الأمراض.

#### أولاً: العاملين :

يشترط في العاملين في محلات الحلاقة توفر الاشتراطات التالية:

- الحصول على رخصة تجيز لكل منهم مزاولة مهنة (حلاق) من الجهات المختصة .
- الحصول على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الايدز والامراض المعدية ( Infectiouun Diseases ) كما تثبت انهم غير حاملين لجراثيم تلك الامراض

#### ثانياً: الفحوصات الطبية :

- الكشف السريري (الإكلينيكي) على العامل (صدر - بطن - أمراض جلدية).
- الفحوصات المخبرية المطلوبة وتشمل:
  - أ. فحص الدم لكل من الإيدز - (AIDS) التيفود - (Typhoid) الباراتيفود . Infectious Hepatitis B&C (بي وسي) (Paratyphoid)
  - ب. مزرعة براز لضمات الكولييرا (Vibrio Cholera).

ج. مسحه من الأنف والحلق (الدفتيريا) (Diphtheria).

د. أشعة على الصدر.

ويتعين إجراء هذه الفحوصات والتحاليل في الوحدات والمراكم الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو بالعيادات والمستوصفات والمستشفيات الخاصة المصرح لها بذلك من قبل وزارة الصحة.

**ثالثاً، التحصينات:**

التحصين ضد الامراض التالية:

- ١ التحصين ضد الحمى الشوكية (Meningitis)، مرة كل سنتين.
- ٢ التحصين ضد التيفود (Typhoid)، جرعتان بينهما أسبوع على الأقل كل سنتين.

#### **(مادة ١٧) : صلاحية الشهادة الصحية**

مدة صلاحية الشهادة الصحية سنة واحدة وتتجدد فور انتهائها، ويتم إتباع نفس الخطوات السابقة للحصول على شهادة أخرى.

#### **(مادة ١٨) : الأمراض المعدية والإصابات**

##### **(١-١٨) الأمراض المعدية**

عدم السماح لأي شخص يشتبه في أنه يعاني من أو يحمل أي مرض معدي ، أو يكون مصاباً بجروح ملتهبة أو بالتهابات جلدية أو تقرحات أو إسهال، بالعمل في محلات الحلقة. وإذا كان هذا الشخص من العاملين بال محل فيجب استبعاده عن العمل ومراجعةه لأقرب مستشفى أو مركز صحي حتى يتم علاجه وشفائه من المرض أو الإصابة ، وفي حالة تعذر علاجه يستبعد نهائياً عن العمل .

## (١٨-٢) الإصابات

إذا أصيب عامل أثناء العمل بجرح فيجب استبعاده فوراً عن العمل حتى تتم حماية موضع الإصابة بشكل تام بواسطة شريط طبي لاصق مقاوم للماء ذي لون مميز ومثبت بشكل محكم مع توفير الإسعافات الأولية لهذا الغرض. ولا يسمح للعامل بالعودة للعمل إلا بعد استخدام قفاز يغطي موقع الإصابة أو شفائه من الإصابة.

## (مادة ١٩) : المظهر والسلوك الشخصي

يراعي التزام جميع العاملين بما يلي:

- ١- اتباع قاعدة ( نظف حيثما كنت ) وتمثل في تكرار غسل اليدين مباشرة بطريقة سليمة عند بداية العمل وبعد الانتهاء وبعد كل توقف وبعد الخروج من دورة المياه وبعد الأكل وبعد لمس أي جزء من أجزاء الجسم مثل الشعر أو الفم أو الأنف وبعد العطس والتمخض وبعد العودة إلى محل إذا اضطر العامل للخروج لأي سبب من الأسباب.
- ٢- يكونوا حسني المظهر مع العناية التامة بنظافة أجسادهم وغسل أيديهم بالمطهرات الغير ضارة قبل الدخول إلى أماكن العمل وخصوصاً بعد الخروج من دورات المياه.
- ٣- ارتداء زي موحد نظيف وقت العمل ، ويفضل أن يكون الزي أبيض اللون، ويجب حفظه في خزائن مغلقة خاصة.
- ٤- العناية بتقطيم ونظافة الأظافر.
- ٥- يمنع منعاً باتاً البصق أو التمخر في مكان العمل.
- ٦- عدم تناول المأكولات والمشروبات والامتناع عن التدخين داخل محل الحلاقة.
- ٧- الامتناع نهائياً عن النوم في أماكن العمل.

## الباب الخامس

### مراقبة تنفيذ اللائحة

#### (مادة ٢٠) : مراقبة تنفيذ اللائحة

تختص وزارة الشئون البلدية والقروية بمراقبة تنفيذ هذه اللائحة.