



المملكة العربية السعودية
وزراة الشؤون البلدية والقروية
وكلية الوزارة للشئون البلدية
الادارة العامة لصحة البيئة

لائحة محلات تجهيز وبيع لحم الدجاج الفروم



المملكة العربية السعودية

وزارة الشئون البلدية والقروية
وكالة الوزارة للشئون البلدية
الإدارة العامة لصحة البيئة

النحوة

محلات تجفيف وبيع لحم الدجاج المفروم

٩ | ٤٣٦

٠ . . ٥

ح) وزارة الشئون البلدية والقروية ، ١٤٢٦ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة الشئون البلدية والقروية، وكالة الوزارة للشئون البلدية،
الإدارة العامة لصحة البيئة.

لائحة محلات تجهيز وبيع لحم الدجاج المفروم / وزارة الشئون البلدية
والقروية، وكالة الوزارة للشئون البلدية، الإدارة العامة لصحة البيئة.
الرياض ، ١٤٢٦ هـ

٣٢ ص : سم

ردمك : ٩٩٦٠ - ٧١٠ - ٥ - ١٦

- ١ - السعودية ، وزارة الشئون البلدية والقروية - قوانين وتشريعات
- ٢ - البلدية - قوانين وتشريعات - السعودية أ - العنوان
ديوبي ١٤٢٦/٤١٢ ٣٥٤,٩٥٣١٥٩٨٠٢٦

رقم الإيداع : ١٤٢٦/٤١٢

ردمك : ٩٩٦٠ - ٧١٠ - ٥ - ١٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقديم

انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولد العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني - القاضية بضرورة العمل الجاد والمكثف لرفع مستوى الأداء، بما في ذلك تحديث اللوائح والأنظمة لتواكب ما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدم وتطور، وتساير أحدث ما يتوصل إليه العالم، مستفيدين في ذلك من تجارب الدول المتقدمة، ونظرًا لمسؤولية وزارة الشئون البلدية والقروية تجاه صحة وسلامة المستهلك (فيما يقع في نطاق اختصاصها من مهام وواجبات)، ووفق ما حدده نظام البلديات والقرى الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١ حيث جاء بالمادة (٤٨) من الباب الخامس من ذات النظام ما نصه: (يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام ...).

فإن الوزارة تقوم بمراجعة شاملة لجميع اللوائح والأنظمة بشكل عام، وتركز بشكل خاص على أنظمة وتعليمات صحة البيئة والصحة العامة، هادفة من ذلك لمراجعتها والعمل على تحديتها وتطويرها، وانتهت في هذا المجال إلى إعادة صياغتها وإضافة ما استجد، وبعد مراجعة لما هو مطبق في الدول المتقدمة.

إن هذه اللوائح تهدف بالدرجة الأولى للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، ويعنى بتطبيقها المستثمرون في مجال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، ويشرف على تطبيقها الجهات المختصة من هذه الوزارة وفروعها. ولذا فإن هذه العناصر الثلاثة مسؤولة كاملاً عن تطبيقها، ويحتم الأمر عليها جميعاً التعاون لتحقيق الهدف من إصدارها.

نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن ينفع بهذا الجهد، وأن يحقق أهدافه.. إنه خير مسؤول.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متعب بن عبد العزيز

وزير الشئون البلدية والقروية

أصحاب الائمة

تعتبر اللحوم الحمراء بجميع أنواعها وأشكالها إحدى المجموعات الغذائية ذات الأهمية لبناء الجسم لكونها مصدراً رئيسياً من مصادر البروتين الضروري لبناء خلايا الجسم، ومع التطور العالمي في صناعة اللحوم أصبحت تأخذ أشكالاً متعددة تتناسب مع رغبة وذوق المستهلك وتحتم ذلك تدخل اليد البشرية أو الآلة في تحويل اللحوم الحمراء إلى أشكال مختلفة كما تطلب ذلك إضافة مواد نكهة ومواد حافظة إليها للمحافظة على بقائها فترة أطول، ونظراً لأنَّ من أشكال اللحوم المنتشرة في المملكة وتحظى بإقبال من المستهلكين (اللحوم الطازجة - لحم الدجاج المفروم - اللحم المفروم - البسطرمة - كفتة اللحم - برقق اللحم - النقانق - مرتديلات اللحم) لذا وجدت وكالة الوزارة للشئون البلدية ضرورة ملحة لإعداد شروط وضوابط صحية تحكم ترخيص معامل ومحلات إنتاج هذه الأشكال وإصدار لوائح خاصة بكل نشاط.

إن وكالة الوزارة للشئون البلدية في الوقت الذي تطالب فيه مواولي هذا النشاط الالتزام بما ورد في هذه اللائحة للمحافظة على سلامة الإنسان وصحته، لتنتعلم إلى التفاعل معها بإبداء الآراء والمقترنات من خلال موقع الوزارة على الإنترنت: www.momra.gov.sa

والله ولبي التوفيق،،،

وكيل الوزارة للشئون البلدية

محمد بن علي آل الشيخ



الفقر

٨	الباب الأول: المجال والتعريف
٨	(مادة ١) : المجال
٨	(مادة ٢) : التعريف
١٢	الباب الثاني: الاشتراطات العامة
١٢	(مادة ٣) : عام
١٢	(مادة ٤) : الموقع والمساحة
١٣	(مادة ٥) : المبني
١٤	(مادة ٦) : المرافق والخدمات
١٧	(مادة ٧) : التجهيزات
١٨	(مادة ٨) : الأمان والسلامة
١٩	الباب الثالث: الاشتراطات الخاصة
١٩	(مادة ٩) : اللحوم المستخدمة
٢٠	(مادة ١٠) : النقل
٢١	(مادة ١١) : اللحوم المفرومة
٢٢	(مادة ١٢) : صلاحية اللحم المفروم
٢٣	(مادة ١٣) : التعبئة
٢٤	(مادة ١٤) : العرض والتخزين

٢٥	(مادة ١٥) : النظافة العامة
٢٦	(مادة ١٦) : الصيانة
٢٧	(مادة ١٧) : الترخيص
٢٧	(مادة ١٨) : سجل الرقابة الصحية
٢٨	الباب الرابع: العاملون
٢٨	(مادة ١٩) : استخراج الشهادات الصحية
٢٩	(مادة ٢٠) : صلاحية الشهادة الصحية
٢٩	(مادة ٢١) : الأمراض المعدية والإصابات
٣٠	(مادة ٢٢) : المظهر والسلوك الشخصي
٣١	الباب الخامس: مراقبة تنفيذ اللائحة
٣١	(مادة ٢٣) : مراقبة تنفيذ اللائحة
٣٢	ملحق: مواد التنظيف والتطهير والتعقيم المستخدمة

الباب الأول

المجال والتعريف

(مادة ١) : المجال

تسري بنود هذه اللائحة على محلات تجهيز وبيع لحم الدجاج المفروم سواءً المستقلة بذاتها أو الملتحقة بالأسواق المركزية .

(مادة ٢) : التعريف

في تطبيق بنود هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

لحم الدجاج المفروم:

الناتج من فرم لحوم الدواجن الخالية من العظم أو الجلد وأي مواد غريبة، دون إضافة أي مادة إضافية إليها قبل أو بعد الفرم لأي غرض من الأغراض.

العبوة:

أي شكل يحمي ويحوي المادة الغذائية المعدّة للبيع كوحدة واحدة مستقلة سواءً مكشوفاً أو مغلفاً.

التعبئة والتغليف:

يُقصد بها وضع المادة الغذائية في عبوة مناسبة تتيح عرضها للمستهلك طبقاً لطبيعتها على أن تحمل البيانات المطلوبة طبقاً لمواصفة البطاقة الغذائية.

بطاقة المواد الغذائية:

أي رقعة أو شيء تصويري أو وصفي سواءً كان مكتوباً أو مطبوعاً أو معلماً بحروف بارزة ملحق بوعاء الغذاء أو تابع أو مصاحب له.

الغذاء:

مجموع الأطعمة والمشروبات القابلة للأكل أو الشرب عدا الدواء.

تداول الأغذية:

نقل أو استلام أو تجهيز أو تحضير أو تقديم أو تخزين أو عرض المواد الغذائية بقصد البيع.

متداول الأغذية:

أي شخص يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأغذية المعيبة أو غير المعيبة أو مع المعدات أو الأدوات الغذائية أو مع الأسطح الملامسة للأغذية. وبذلك يكون مطالباً بالامتثال لتطبيق شروط سلامة الأغذية.

الغذاء الآمن:

الغذاء الخالي من العيوب والغير ملوث بالأحياء الدقيقة الممرضة أو سموها التي تقرزها، والخالي من الحشرات أو أجزائها، والمحفظ بجميع خواصه الحسية والظاهرة وبكامل قيمته الغذائية.

سلامة الأغذية:

ضمان أن لا تتسبب الأغذية في الإضرار بالمستهلك عند إعدادها أو تناولها طبقاً للاستخدام المقصود منها.

صلاحية الأغذية:

ضمان أن تكون الأغذية مقبولة للاستهلاك الآدمي طبقاً للاستخدام المقصود منها.

التسمم الغذائي:

حالة مرضية حادة تنشأ عن تناول طعام ملوث بأحد مسببات التسمم الغذائي (ميكروبات أو سمومها - عناصر معدنية سامة - مبيدات الحشرية - ملوثات كيميائية).

نظام الاسباب HACCP: (تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة) **(Hazard Analysis and Critical Control Points "HACCP")**

نظام تحليل مصادر الخطر المختلفة (حيوي - كيميائي - طبيعي) وتحديد نقاط التحكم الحرجة لضمان السلامة الغذائية من خلال التعرف على مصادر الخطر التي لها تأثير على سلامة الغذاء وتقييمها والسيطرة عليها من بداية سلسلة الغذاء وحتى الاستهلاك النهائي لأي منتج غذائي.

مصدر الخطر:

يعني وجود مصدر تلوث غير مقبول ذي طبيعة حيوية (كتكاثر الأحياء الدقيقة) أو كيميائية (مركبات عضوية أو مبيدات) أو فيزيائية (أجسام غريبة أو حشرات أو أتربة)، تؤثر على سلامة الغذاء أو تسبب فساده أو إنتاج سموم به أو تكون نواتج أخرى غير مرغوبة.

نقطة التحكم الحرجة:

النقطة التي يمكن عندها التحكم في مصدر الخطر مهما كان نوعه.

الاشتراطات الصحية:

مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في المحلات والمنشآت التي لها علاقة ب تقديم الغذاء.

النظافة:

إزالة المواد الغير مرغوب فيها مثل الأتربة وبقايا الأغذية والقاذورات والدهون وغيرها من المواد الكريهة.

التلوث:

تعرض الأغذية أو البيئة المحيطة بها للملوثات المختلفة.

الملوثات:

أي مواد غريبة عن الغذاء لا تضاف إليه عن قصد (حيوية أو كيميائية أو غريبة) ، لكنها تنتقل إليه من الوسط أو البيئة المحيطة ، وتضر بسلامة الغذاء أو صلاحيته.

التطهير:

خفض أعداد الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بالبيئة المحيطة بالغذاء إلى المستوى المأمون الذي لا يضر بسلامة الأغذية أو صلاحيتها وذلك باستخدام المواد الكيميائية المصرح باستخدامها أو بالطرق الفيزيائية.

التجهيزات:

يقصد بها جميع الاحتياجات الضرورية لمنشأة لتتلاءم مع طبيعة نشاطها سواءً كانت هذه المنشأة غذائية أو لها علاقة بالصحة العامة.

الترخيص:

وثيقة خاصة بالنشاط تصدر من البلدية المختصة تجيز تشغيل ومزاولة العمل (النشاط) في المنشآت الغذائية بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة. ويسري الترخيص لمدة زمنية محددة يلزم تجديده بعدها.

الباب الثاني

الاشتراطات العامة

(مادة ٣) : عام

تعتبر المواد من ٤ إلى ٨ اشتراطات عامة ملزمة لمنح ترخيص التشغيل ومزاولة العمل.

(مادة ٤) : الموقع والمساحة

يجب توافر الاشتراطات التالية:

- ١ - يقع المحل بالدور الأرضي.
- ٢ - تجنب استخدام المناطق التي تمثل بيئتها خطراً على سلامة الأغذية.
- ٣ - يكون في موقع غير معرض بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث.
- ٤ - يكون في موقع لا ينجم عنه إزعاج أو ضرر مباشر لجيرانه.
- ٥ - يكون الموقع مجاز لهذا الاستخدام.
- ٦ - توفر وسيلة مأمونة للصرف الصحي.
- ٧ - لا تقل مساحة المحل عن ١٦ متر مربع للمحلات، وعن ٩ متر مربع في حالة المحلات الملحقة بالأسواق المركزية (السوبر ماركت).

(ماده ٥) : المبني

يجب توافر الاشتراطات التالية:

- ١ - يسمح التصميم الداخلي للمبني بسهولة إنسياب كافة مراحل العمل لضمان سلامة الغذاء.
- ٢ - يكون من الطوب والاسمنت المسلح أو من الألمنيوم أو الألياف الزجاجية أو ما ماثلها من حيث الجودة أو المظهر وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها وطبقاً للنظام المعمول به.
- ٣ - يمنع منعاً باتاً استخدام الأسبستوس (Asbestos) أو أي مادة يدخل في تركيبها أو أي مادة ضارة.
- ٤ - يكون خالياً من التشققات لمنع دخول أو إيواء الحشرات والقوارض.
- ٥ - تكون الأرضيات من مواد غير منفذة للماء وغير ماصة، سهلة التنظيف والغسل، ومن مواد لا تتأثر بالمنظفات الصناعية.
- ٦ - تكون الأرضيات ذات سطح مستوى خالٍ من التشقق والحرفر، وتصمم بميل خفيف تجاه فتحات الصرف الصحي.
- ٧ - تكون الأرضيات من البلاط أو السيراميك الخشن عالي المقاومة للاحتكاك والتآكل أو من الخرسانة المسلحة المغطاه بأحد المواد العازلة عالية المقاومة.
- ٨ - تكون الجدران مدهونة بطلاء زيتى فاتح اللون ويفضل الأبيض وأن تكون ملساء سهلة التنظيف على أن تكسى أماكن التجهيز بالبلاط القيشاني أو السراميك الى السقف.
- ٩ - تدهن الأسقف بطلاء زيتى مناسب فاتح اللون أملس سهل التنظيف يحول دون تراكم الملوثات والقاذورات ويقلل من نمو الميكروبات والفطريات.
- ١٠ - تكون الزوايا بين الجدران وكلٍ من الأرضيات والأسقف غير حادة ويفضل أن يكون بها استدارة أو ميل بزاوية ٤٥ درجة ليسهل تنظيفها وتطهيرها ولمنع تراكم الملوثات.

- ١١ - تكون الواجهة والأبواب من الألمنيوم والزجاج بحيث تكون غير منفذة للماء وغير ماصة وذات أسطح مساء سهلة التنظيف على أن تغلق ذاتياً بإحكام.
- ١٢ - تكون النوافذ (عند وجودها) من الألمنيوم والزجاج أو من أي معدن آخر غير قابل للصدأ على أن تزود بسلك شبكي ضيق النسيج لمنع دخول الحشرات والقوارض ويسهل تنظيفها.
- ١٣ - يكون المبنى جيد التهوية لمنع ارتفاع درجة الحرارة داخله وضمان عدم تراكم الأتربة أو تكاثف الأبخرة ، بتركيب مراوح كهربائية او مراوح شفط يتناسب عددها مع مساحة المحل أو أن يكون المحل مكيف الهواء بالكامل .
- ١٤ - تكون الإضاءة جيدة (طبيعية - صناعية) في جميع أجزاء المحل.

(مادة ٦) : المرافق والخدمات

(٦-١) التوصيلات الكهربائية

- ١ - تكون نوعية الأسلاك والمواسير الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المقررة.
- ٢ - تتناسب قطاعات الأسلاك مع الأحمال الكهربائية.
- ٣ - تشغل الأسلاك حيزاً لا يزيد عن نصف مساحة مقطع المواسير.
- ٤ - يتم فصل دوائر الإنارة عن دوائر المأخذ الكهربائية العادية (للأحمال حتى ١٥ أمبير) ومائدة القوى (للأحمال أعلى من ١٥ أمبير) على أن تكون دوائر القوى مستقلة.
- ٥ - تنفذ جميع التوصيلات الكهربائية طبقاً للمواصفات الفنية القياسية المقررة توفيرأً للحماية الكافية للعاملين والزائرين.
- ٦ - تكون وحدات الإضاءة المستخدمة ضد تسرب الأتربة والأبخرة.
- ٧ - تكون لوحة التوزيع الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المقررة من حيث خامة الصنع ونوعيات المفاتيح الأوتوماتيكية وكافة المكونات الأخرى.

(٢-٦) المورد المائي

يجب أن تتوافر في المورد المائي الاشتراطات التالية:

- ١ - تكون المياه المستخدمة إما من مورد عمومي للمياه أو من مصدر معروف ومأمون صحيًا، وبعيد عن أي مصدر من مصادر التلوث وعن مياه الصرف، وصالح للاستهلاك الآدمي بناءً على تحاليل مخبريه معتمدة.
- ٢ - يكون الخزان الأرضي لمياه الشرب بعيداً عن خزان الصرف الصحي (البيارة) منعاً للتلوث.
- ٣ - يفضل أن يكون الخزان العلوى أسطوانيًا كلما أمكن ليسهل تنظيفه ومصنعاً إما من الفيبرجلاس أو من مواد غير قابلة للصدأ مستوفية الاشتراطات الصحية، وبعيداً عن مصادر التلوث، وتؤخذ منه المياه خلال شبكة مواسير مصنوعة من الحديد المجلفن أو الصلب الغير قابل للصدأ أو البلاستيك والمطابقة للاشتراطات الصحية.
- ٤ - وضع اقفال على خزانات المياه الأرضية والعلوية وذلك لتحقيق الامن الصحي على مصادر المياه وان تكون الخزانات معالجة بمواد عازلة للماء وصحية .

(٣-٦) مفاسل الأيدي:

- ١ - يجب أن يخصص عدد ٢ حوض من معدن غير قابل للصدأ أو من أي مادة أخرى غير قابلة للصدأ بال محل لغسل الأيدي والمعدات والأدوات والأواني المستخدمة .
- ٢ - تزود مفاسل الأيدي بالصابون السائل أو أي مادة مطهرة مناسبة والمناشف الورقية أو معدات التجفيف بالهواء الساخن ووعاء للنفايات. ويمنع منعاً باتاً استعمال مناشف القماش لمنع انتقال العدوى .
- ٣ - استعمال صناییر مياه من النوع الذي يعمل ذاتيا او بالقدم منعاً لتلوث اليدى .
- ٤ - تزود بسخان لتوفير الماء.

- ٥ - توضع لافتات ارشادية تبين الطريقة الصحيحة والسليمة لغسل أيدي العاملين بال محل خصوصاً بعد الخروج من دورات المياه .
- ٦ - يمنع منعاً باتاً وجود دورة مياه بال محل.

(٤-٤) الصرف الصحي:

ينبغي توافر الاشتراطات التالية عند التخلص من الفضلات السائلة الخاصة بمخاصل الأيدي بال محل :

- ١ - يتم التصريف إلى شبكة الصرف الصحي في الأماكن التي يتتوفر بها صرف صحي عمومي، أو إلى خزان صرف (بيارة) يتناسب حجمه مع كمية الفضلات السائلة و المياه الصرف للمحل، على أن يكون بعيداً عن الخزانات الأرضية ملياً الشرب بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار وفي مستوى أقل من مستوى خزان المياه بنصف متر.
- ٢ - لا يكون هناك أي خزان صرف (بيارة) تحت أرضية المحل أو مبنيه على أن يكون خارج مبني المحل وأن يتم تكرييفه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
- ٣ - لا يحتوي بداخله على أعمدة (مواسير) سقوط أو مدادات صرف أو أكواع مراحيل.
- ٤ - يكون مستوى أرضية المحل أعلى من منسوب مستوى الشارع المقام به، مع عدم وجود غرف تقسيش على ذات الرصيف بجوار أو أمام أحد أبوابه ، لتجنب التفاح ومنع التلوث.

(مادة ٧) : التجهيزات

يجب أن يزود المحل بالتجهيزات التالية:

- ١ - يجب أن تكون جميع التجهيزات المستخدمة داخل المحل صالحة للاستخدام وبحالة جيدة ومصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ.
- ٢ - ثلاجة تبريد أو أكثر لتخزين الدواجن الطازجة تتراوح درجة الحرارة بها بين صفر ودرجة واحدة تحت الصفر (-١°م) طبقاً للمواصفات القياسية المقررة على أن تزود الثلاجة بأرفف معدنية مثبتة مصنوعة من معدن لا يصدأ لتخزين عليها.
- ٣ - ثلاجة تجميد لا تزيد درجة حرارتها عن -١٨°م لتخزين الدواجن المجمدة.
- ٤ - ثلاجة تبريد أو تجميد لعرض اللحم المفروم المجهز على أن لا تزيد درجة حرارتها عن صفر °م في حالة التبريد وعن -١٨°م في التجميد.
- ٥ - تزود الثلاجات بجهاز لقياس درجة الحرارة (ترمووتر) يكون مثبتاً خارجها في مكان مناسب بحيث تسهل قراءته .
- ٦ - يفضل أن تزود الثلاجات بلمبات للاشعة فوق البنفسجية للتعقيم المستمر ومنع نمو وتكاثر الميكروبات .
- ٧ - مفارم لفرم اللحم تتناسب سعتها وقوتها مع حجم العمل.
- ٨ - ماكينة لتعبئة اللحم المفروم في العبوات النهائية.
- ٩ - ميزان ومعدات أخرى مثل السكافين وخلافه.
- ١٠ - توفر الصواعق الكهربائية للحشرات بمعدل صاعق ٦٠ سم لكل ٥٠ متر مربع من مساحة الأرضية مع وضع الصواعق في أماكن مناسبة وعدم استخدامها في أماكن التجهيز والتحضير لما تمثله من خطورة تساقط الحشرات الميتة في الغذاء .
- ١١ - توفر عدد كاف ومناسب من السخانات لا يقل سعة الواحد منها عن ١٢٠ لتر.
- ١٢ - خزانة مغلقة لتخزين الأدوات والمعدات والأواني بعد غسلها وتجفيفها.

- ١٢ - يمنع منعاً باتاً استعمال السكاكين ذات المقابض الخشبية وتسبدل بتلك ذات المقابض المصنوعة من اللدائن المضغوطة .
- ١٤ - لوحة توضع بداخل المحل في مكان ظاهر لبيان الأصناف على أن تكون مكتوبة بخط واضح.
- ١٥ - حاوية نفايات مزودة بغطاء محكم لتجميع النفايات على أن يزود بكيس بلاستيك، وأن يكون من النوع الذي يفتح غطاوه بالضغط بالقدم منعاً للتلوث.

(مادة ٨) : الأمان والسلامة

- ١ - توضع لافتات إرشادية توضح طرق مكافحة الحرائق في حالة حدوثه لا قدر الله .
- ٢ - يجب توفير طفایات الحریق بالعدد والحجم المناسبین حسب تعليمات الدفاع المدني، على أن تثبت عليها بطاقة توضح تاريخ الصلاحية ومواعید إجراء الاختبارات الدورية عليها. كما يجب توفر اشتراطات الأمان والسلامة حسب تعليمات الدفاع المدني.
- ٣ - يجب توفير صندوق للإسعافات الأولية على أن يكون مزوداً بالمواد الضرورية مثل الأربطة الطبية والقطن والشاش والمواد المطهرة ومواد العناية بالجروح.

الباب الثالث

الاشتراطات الخاصة

(مادة ٩) : اللحوم المستخدمة

(١-٩) لحوم الدواجن الطازجة :

- ١ - تكون اللحوم الطازجة المستخدمة في تجهيز اللحوم المفرومة نظيفة وخالية من علامات التلف والفساد ومحتفظة بجميع خصائصها الطبيعية مثل اللون والرائحة واللمس وصالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية المقررة.
- ٢ - تكون اللحوم الطازجة مذبوحة بأحد المسالخ النظامية على أن تكون بيانات البطاقة واضحة.
- ٣ - لا تتعدي درجة حرارة تخزين اللحوم الطازجة صفر م°.

(٢-٩) لحوم الدواجن المجمدة :

عند استخدام اللحوم المجمدة يجب مراعاة ما يلي :

- ١ - تكون مطابقة للمواصفة القياسية المقررة.
- ٢ - تكون اللحوم المجمدة المستخدمة سارية الصلاحية.
- ٣ - ألا يكون قد مضى عليها أكثر من نصف فترة الصلاحية.
- ٤ - استيفاء هذه اللحوم لبيانات البطاقة الغذائية.
- ٥ - تكون محفظة بجميع خصائصها الطبيعية وخالية من الروائح الغريبة التي تدل على تغير خصائصها الطبيعية.

- ٦ - تكون خالية من أي سائل منفصل.
- ٧ - لا تكون قد تعرضت للانصهار خلال أي مرحلة من مراحل تداولها.
- ٨ - لا تزيد درجة حرارة تخزينها عن -18°م .
- ٩ - لا تكون مستوردة من دولة منشأ محظوظ الاستيراد منها.

(مادة ١٠) : النقل

يجب توافر الاشتراطات التالية:

- ١- (١٠) لحوم الدواجن الطازجة:**
 - ١ - يمنع منعاً باتاً استخدام وسائل النقل المكشوفة.
 - ٢ - تكون وسيلة النقل مبطنة من الداخل بالصاج المجلفن أو الصاج المطلي بالقصدير، وذلك في حالة عدم زيادة زمن النقل بين المسلح والمحل عن ٣٠ دقيقة في المدن الصغيرة، وفي حالة زيادة الزمن عن ذلك لابد من استخدام وسيلة نقل مبردة.
 - ٣ - تكون وسيلة النقل المبردة (في المدن) مزودة بوحدة تبريد ميكانيكي ذات قدرة مناسبة لتأمين درجة الحرارة المناسبة داخلها بحيث لا تزيد عن $-5^{\circ}\text{م} \pm 1^{\circ}\text{م}$ داخل صندوق وسيلة النقل. مع ترك فراغات تسمح بالتهوية الجيدة.
 - ٤ - تجهز سلات لوضع الدواجن بداخلها.
 - ٥ - تبريد حيز الشحن مسبقاً قبل التحميل بوقت كافٍ بدرجة (صفر $^{\circ}\text{م}$).
 - ٦ - يمنع منعاً باتاً إيقاف وحدة التبريد أثناء التحميل والتفريج.
 - ٧ - يمنع منعاً باتاً جلوس العاملين بين اللحوم أو استعمال وسيلة النقل في أي غرض آخر.

(١٠) لحوم الدواجن المجمدة:

- ١ - يمنع منعاً باتاً نقل لحوم الدواجن المجمدة باستعمال وسائل النقل العادمة المكشوفة أو المغلقة.
- ٢ - يجب استخدام وسيلة النقل المجمدة لنقل اللحوم المجمدة بحيث لا تزيد درجة حرارتها عن -18°م .
- ٣ - يتم شحن وتغليف وسيلة النقل بالسرعة الكافية للمحافظة على درجة حرارة اللحوم ومنع تذبذبها أو تعرضها للانصهار.

يجب أن تتوافر في وسائل نقل اللحوم الاشتراطات التالية:

- ١ - تكون كل الأسطح التي تلامس اللحوم أثناء النقل مقاومة للتآكل ملساء سهلة التنظيف والتطهير ومصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ.
- ٢ - تزود بجهاز لقياس درجة الحرارة داخلها بحيث يعطي قراءة مماثلة لجميع الأجزاء داخل الحيز على أن يثبت الجهاز في مكان يسهل قراءته دون الحاجة إلى فتح باب حيز الشحن.

(١١) اللحوم المفرومة

يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية:

- ١ - تكون جميع المواد المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المقررة.
- ٢ - يمنع منعاً باتاً تجهيز أو عرض أو بيع أي لحوم مفرومة ناتجة من دجاج نافق أو مريض أو مذبوح خارج المسالخ النظامية أو لحوم فاسدة .
- ٣ - يكون اللحم المفروم خالياً من شظايا العظام والممواد الغريبة والدم المتختز.
- ٤ - تكون بعيدة عن التعرض للذباب والحشرات والقوارض والملوثات البيئية الأخرى مثل الأتربة والدخان والروائح .

- ٥ - تحفظ عند درجة الحرارة المناسبة سواءً بالتبريد (عند درجة حرارة بين صفر، ودرجة واحدة تحت الصفر) أو بالتجميد (عند درجة حرارة لا تزيد عن -18°C).
- ٦ - يمنع منعاً باتاً إضافة أي مواد ملونة أو حافظة أو نشانباتي أو ألياف نباتية أو أي بروتينات غير حيوانية عدا المنتجات المضاف إليها بروتين الصويا.
- ٧ - تكون حبيبات الدهن متجانسة التوزيع في المنتج النهائي.
- ٨ - يجوز إضافة دهن للحوم الذبائح الجيدة بغضون تعديل نسبة الدهن باللحم المفروم على أن يكون الدهن من نفس نوع اللحم المستخدم في الفرم.
- ٩ - يجوز إضافة التوابل والبهارات إليها طبقاً للتصنيع الجيد.
- ١٠ - يمنع منعاً باتاً تداول اللحوم المفرومة خارج المحلات المرخص لها بذلك.
- ١١ - تستخدم وسيلة النقل المبردة أو المجمدة لنقل اللحوم المفرومة من أماكن التجهيز إلى أماكن العرض والبيع في حالة المحلات التي تقوم فقط بتجهيز اللحم المفروم.

(مادة ١٢) : صلاحية اللحم المفروم

تتحدد فترات صلاحية اللحم المفروم كما يلي:

- ١ - لا تزيد فترة صلاحية اللحم المفروم المبرد عن ١٠ أيام من تاريخ الذبح.
- ٢ - لا تزيد فترة صلاحية اللحم المفروم المجمد المعد من لحم مبرد عن تسعة أشهر من تاريخ الذبح بشرط التخزين على درجة حرارة لا تزيد عن -18°م .
- ٣ - لا تزيد فترة صلاحية اللحم المفروم المجمد المعد من لحم مجمد مشفى على فترة صلاحية اللحم المجمد المستخدم في التحضير المتبقية من تاريخ الذبح.

(مادة ١٣) : التعبئة

يمكن أن يعبأ اللحم المفروم مباشرة بعد تجهيزه في عبوات مختلفة الأشكال والأوزان ويشترط في العبوة ما يلي:

- ١ - تكون غير ضارة بالصحة.
- ٢ - لا تلوث اللحم المعبأ بداخلها.
- ٣ - تكون محكمة القفل.
- ٤ - لا تتفاعل مع اللحم المعبأ ولا تغير من خواصه الطبيعية مثل اللون أو الرائحة أو الطعم أو الملمس.
- ٥ - تكون العبوات غير ماصة أو منفذة للماء أو لبخار الماء خصوصاً في عبوات اللحم المفروم المجمد على أن تعبأ الأكياس الداخلية في عبوات من الكرتون المشمع (المغطى بالشمع) وتجمد تجميداً سريعاً بحيث تصل درجة الحرارة داخل العبوات نفسها إلى -18°م .

٦ - يدون على عبوات اللحم المفروم كافة البيانات المطلوبة مثل اسم المحل وعنوانه ورقم هاتفه - نوع اللحم المستخدم في التجهيز (طازج - أو مجمد) - نسبة الدهن - المواد المضافة - الوزن الصافي عند التعبئة - تاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية (يوم - شهر - سنة) وعبارة إنتاج المملكة العربية السعودية.

(مادة ١٤) : العرض والتخزين

يجب توافر الاشتراطات التالية:

- ١ - ترتيب العبوات داخل الثلاجات حسب أقدمية تاريخ الإنتاج، لحمايتها من التلف.
- ٢ - يمنع منعاً باتاً تخزين اللحم المفروم المجهز في حيز تخزين واحد مع اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
- ٣ - يمنع منعاً باتاً استخدام ميزان محل البيع لوزن أي أغراض أو مواد أخرى غير اللحوم المفرومة.
- ٤ - عدم تراكم الثلج وصهره أولاً بأول للمحافظة على كفاءة التبريد بالثلاجة.
- ٥ - إبعاد الثلاجة عن أي مصدر حراري وعدم فصل التيار الكهربائي عنها لأي سبب من الأسباب طالما كانت محملة باللحوم.
- ٦ - يمنع منعاً باتاً تخزين عبوات اللحم المفروم على أرض الثلاجة.
- ٧ - يمنع منعاً باتاً تحويل الثلاجات بأكثر من سعتها التخزينية المقررة للمحافظة على كفاءة عملية التبريد وجودة توزيع البرودة داخل الثلاجات.
- ٨ - اتباع قاعدة ما يخزن أولاً يصرف أولاً (First In First Out "FIFO").

(مادة ١٥) : النظافة العامة

يجب الالتزام بما يلي:

- ١ - استخدام المنظفات الصناعية الموصى باستخدامها (الموضحة بالملحق) في تنظيف المعدات والأسطح الملامسة للحوم، مع مراعاة تجفيفها بعد الفصل مباشرة وقبل تخزينها.**
- ٢ - وضع الملصقات الإرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العامة في أماكن استلام واعداد وتجهيز اللحم المفروم بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم وعليهم التقيد بها.**
- ٣ - يمنع منعاً باتاً استعمال مناشف القماش في تنظيف وتجفيف الأسطح والمعدات والأدوات، وأن تستبدل بالمناشف الورقية عالية الامتصاص.**
- ٤ - تكون المعدات والأدوات والأواني، وكذلك أسطح التشغيل ونواخذ العرض وثلاجات التبريد والأحواض مصنوعة من مواد سهلة التنظيف وغير قابلة للصدأ.**
- ٥ - اتباع أسلوب الفصل متعدد المراحل (الشطف بالماء الجاري - الفصل باستعمال المنظفات - الشطف بالماء الجاري للتخلص من المادة المنظفة - التجفيف) في أعمال غسل الأدوات والمعدات والأواني والأسطح.**
- ٦ - العناية التامة بنظافة أماكن إعداد وتجهيز وتخزين وعرض وبيع اللحوم المفرومة.**
- ٧ - يمنع منعاً باتاً استخدام الألواح الخشبية في تقطيع وتجهيز اللحوم وتستبدل بمواد صماء سهلة التنظيف لمنع التلوث.**
- ٨ - وضع السكاكين والأدوات الأخرى المستعملة في تجهيز اللحوم في محلول معقم (الموضح بالملحق) وذلك بعد كل استعمال وبعد غسلها جيداً.**
- ٩ - استبعاد أي أدوات لا تستخدم في المحل.**
- ١٠ - تنظيف الثلاجات وصيانتها كل ثلاثة أشهر على الأقل بعد تفريغها من محتوياتها،**

وذلك بفصل التيار الكهربائي عنها وغسل الجدران والأسقف والأرضية بالماء الدافئ والصودا أو الصابون السائل أو المذيبات الدهنية الأخرى، ثم بالماء الساخن فقط وتركها لتجف على أن يعقب الفسخ عملية تطهير باستعمال أحد مركبات الكلور أو مركبات النشادر أو ١٠٪ كبريتات نحاس، ٣٪ إيروسول، ٢٪ فورمالين، ٢٪ بوراكس.

١١ - تجميع النفايات في أكياس بلاستيكية داخل اوعية محكمة الغلق مع ربط الاكياس تمهيدا للتخلص منها أولاً بأول في الأماكن المخصصة لذلك أو من خلال المعهد إن وجد.

١٢ - غسل وتطهير أوعية المخلفات يومياً، باستعمال مواد التنظيف والمطهرات (الموضحة بالملحق).

١٣ - العناية بنظافة مفاسل اليدى وتطهيرها يوميا باستعمال المطهرات المناسبة (الموضحة بالملحق) .

١٤ - غسل الأرضية يومياً مع الالتزام بعدم خروج ماء الغسل خارج حدود المحل.

(مادة ١٦) : الصيانة

١ - العناية بالصيانة الدورية للمبنى ومرافقه بحيث يعاد دهان الجدران الداخلية والأسقف دورياً، أما بالنسبة للمبنى من الخارج فيعاد دهان جدرانه كلما إقتضت الضرورة ذلك.

٢ - يتم تنظيف وتعقيم خزان المياه بصورة دورية باستخدام محلول الكلور بتركيز ٢٠٠ جزء في المليون لمدة ٢٠ دقيقة أو بتركيز ١٠٠ جزء في المليون لمدة ٣٠ دقيقة في الأماكن التي لا يوجد بها شبكة مياه عامة.

٣ - عدم وجود تسريب في أعمدة (مواسير) السقوط ومدادات الصرف الصحي الموجودة في المناور المجاورة لأماكن التشغيل لئلا ينتج عنه رذاذ منتاثر يصل من خلال فتحات التهوية إلى داخل هذه الأماكن.

(مادة ١٧) : الترخيص

على صاحب المحل أو مديره المسئول الاحتفاظ بالترخيص في مكان ظاهر.

(مادة ١٨) : سجل الرقابة الصحية

على صاحب المحل أو مديره المسئول الاحتفاظ بصفة دائمة بسجل الرقابة الصحية الذي يصرف له مع الترخيص، وعليه أن يقدمه للقائم بعملية الرقابة عند أي زيارة، ولا يجوز إحداث أي تغيير فيما يدون به من بيانات أو ملاحظات، سواءً كان هذا التغيير بالكشط أو بالمحو أو بالإزالة أو بأي طريقة أخرى.

الباب الرابع

العاملون

(مادة ١٩) : استخراج الشهادات الصحية

لا يجوز الاشتغال بتداول الأغذية إلا من كان حاصلاً على شهادة صحية من الجهة الصحية المختصة تفيد خلوه من الأمراض المعدية (Infectious Diseases) التي تنتقل عن طريق الغذاء وعدم حمله لجراثيمها. وتستخرج الشهادة الصحية بعد إجراء الفحوصات اللازمة على العامل وتحصينه ضد بعض الأمراض.

أولاً: الفحوصات الطبية:

- ١ - الكشف السريري (الإكلينيكي) على العامل (صدر - بطن - أمراض جلدية).
- ٢ - الفحوصات المخبرية المطلوبة وتشمل:
 - أ. فحص البراز للطفيليات (Parasites).
 - ب. فحص الدم لكل من التيفود (Typhoid) - الباراتيفود (Paratyphoid).
 - ج. مزرعة براز للسامونيلا (Salmonella) والشيجلا (Shigella) وضمادات الكوليرا (Vibrio Cholera).
 - د. مسحة من الأنف والحلق (الدفتيريا) (Diphtheria).
 - هـ. أشعة على الصدر.

ويتعين إجراء هذه الفحوصات والتحاليل في الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو بالعيادات والمستوصفات والمستشفيات الخاصة المصرح لها بذلك من قبل وزارة الصحة.

ثانياً: التحصينات:

تم في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وتشمل:

- ١ - التحصين ضد الحمى الشوكية (Meningitis) ، مرة كل سنتين.
- ٢ - التحصين ضد التيفود (Typhoid) ، جرعتان بينهما أسبوع على الأقل كل سنتين.

(مادة ٢٠): صلاحية الشهادة الصحية

مدة صلاحية الشهادة الصحية سنة واحدة وتجدد فور إنتهائها، ويتم إتباع نفس الخطوات السابقة للحصول على شهادة أخرى.

(مادة ٢١): الأمراض المعدية والإصابات

(١-٢١) الأمراض المعدية

عدم السماح لأي شخص يشتبه في أنه يعاني من أو يحمل أي مرض معدٍ ينتقل عن طريق الغذاء، أو يكون مصاباً بجروح ملتهبة أو بالتهابات جلدية أو تقرحات أو إسهال، بالعمل في تداول الأغذية أو القيام بأي عمل له صلة مباشرة بالغذاء. وإذا كان هذا الشخص من العاملين بال محل فيجب استبعاده عن العمل ومراجعته لأقرب مستشفى أو مركز صحي حتى يتم علاجه وشفائه من المرض أو الإصابة ، وفي حالة تعذر علاجه يستبعد نهائياً عن العمل .

(٢-٢١) الإصابات

إذا أصيب عامل أثناء العمل بجرح فيجب استبعاده فوراً عن العمل حتى تتم حماية موضع الإصابة بشكل تام بواسطة شريط طبي لاصق مقاوم للماء ذي لون مميز ومثبت بشكل محكم مع توفير الإسعافات الأولية لهذا الغرض. ولا يسمح للعامل بالعودة للعمل إلا بعد استخدام قفاز يغطي موقع الإصابة أو شفائه من الإصابة .

(مادة ٢٢) : المظهر والسلوك الشخصي

يجب التزام جميع العاملين بما يلي:

- ١ - اتباع قاعدة (نطف حيثما كنت) وتمثل في تكرار غسل اليدين مباشرة بطريقة سليمة عند بداية العمل وبعد التعامل مع لحوم الدجاج أو أي مواد ملوثة وبعد كل عملية من عمليات إعداد أو تجهيز اللحوم المفرومة وبعد كل توقف وبعد الخروج من دورة المياه وبعد الأكل أو بعد لمس أي جزء من أجزاء الجسم مثل الشعر أو الفم أو الأنف وبعد العطس والتمخط وبعد العودة إلى المحل إذا اضطر العامل للخروج لأي سبب من الأسباب.
- ٢ - يكونوا حسني المظهر مع العناية التامة بنظافة أج丹هم وغسل أيديهم بالمطهرات الغير ضارة قبل الدخول إلى أماكن العمل وخصوصاً بعد الخروج من دورات المياه.
- ٣ - ارتداء زياً موحداً نظيفاً وقت العمل (ويفضل أن يكون الزي أبيض اللون). ويجب حفظه في خزائن مغلقة داخل غرف خاصة لتخفيض الملابس.
- ٤ - ارتداء ملابس واقية وأغطية رأس نظيفة وأحذية خاصة حسب مقتضى الحاجة أثناء العمل.
- ٥ - العناية بتقطيل ونظافة الأظافر.
- ٦ - يمنع منعاً باتاً لمس الشعر أو الأنف أو الفم أو الأذن، والامتناع تماماً عن البصق أو التمخط في مكان العمل.
- ٧ - يمنع منعاً باتاً ارتداء المتعلقات الشخصية مثل الحل والخواتم والساعات والدبابيس خلال إعداد اللحوم أو إحضارها إلى أماكن الإعداد.
- ٨ - يمنع منعاً باتاً تناول المأكولات والمشروبات والامتناع عن التدخين داخل المحل.
- ٩ - الامتناع نهائياً عن النوم في المحل.

الباب الخامس

مراقبة تنفيذ اللائحة

(ماددة ٢٣) : مراقبة تنفيذ اللائحة

تختص وزارة الشئون البلدية والقروية بمراقبة تنفيذ هذه اللائحة.

ملحق

مواد التنظيف والتطهير والتبييض المستخدمة

التركيز	التأثير	المركب	المكان
% - ٢ - ١	مطهر ومعقم	أحد مركبات الأمونيوم الرباعية	١ - جدران وأرضيات وأرفف المستودعات والثلاجات.
٨ جم / ٤ لتر ماء % - ٢ - ١	مطهر ومعقم منظف ومطهر	كلوريد الأمونيوم، أو أحد مركبات الأمونيوم الرباعية	٢ - الأواني والمعدات والأجهزة والأدوات وأسطح التجهيز والتحضير.
% - ٢ - ١	منظف ومطهر ومعقم	أحد مركبات الأمونيوم الرباعية	٣ - دورات المياه ومغاسل الأيدي.
% - ٥ % - ٢ - ١	مطهر ومعقم مطهر ومعقم	السافلون، أو أحد مركبات الأمونيوم الرباعية	٤ - أيدي العاملين بعد الخروج من دورات المياه.
١٠٠ جزء / المليون	معقم	هيبيوكلوريت الصوديوم	٥ - الشطف النهائي بعد التطهير والتعقيم.